



Nome....: ALESSANDRA DE SOUSA SILVA
Idade...: 037 Anos
Posto.. : 211-CLINICA HAOMA
Dr.(a)...
DUM.....: DUM: / /

Convênio: HAOMA
Código..: 211-000029/211000029
Recepção: 01/03/2018 18:08
Entrega.: 13/03/2018

Rua Manoel Coelho, 845 - Centro - São Caetano do Sul/SP CEP:09510-112

VITAMINA B12

Valores de referência

Resultado: **943,00** pg/mL

187,00 a 883,00 pg/mL

Método: Quimioluminescência

Material: Soro

Equipamento : Architect

Referência bibliográfica: Bula do fabricante

Nota: Limite mínimo de detecção do método: 83,00 pg/mL

Novos valores de referência a partir de 05/06/2017

ACIDO FOLICO

Resultado: **15,00** ng/mL

Valores de Referência

3,10 a 20,50 ng/mL

Novos valores de referência a partir de 05/06/2017

Método: Quimioluminescência

Equipamento: Architect

Material: Soro

Referência Bibliográfica: Bula do Fabricante

VITAMINA C

RESULTADO: **2,4** mg/L

Valores de Referência

4,6 a 15,0 mg/L

Observação:

Resultado conferido e liberado

Método: HPLC(CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA PERFORMANCE)

Material: Plasma Heparina

Diretor Técnico: Dr. Marcelo Vanucci CRBM 3047

Tel: +55(11) 4872-2808 - e-mail: diretoria@dnaclinc.com.br

Os valores dos testes de Análises Clínicas sofrem influências de estados fisiológicos, patidade, sexo, etnia, uso de medicamentos, hábitos de vida, entre outros. Consulte seu médico de saúde de confiança para a correta interpretação destes resultados.

WWW.DNACLINIC.COM.BR



Nome....: ALESSANDRA DE SOUSA SILVA
Idade...: 037 Anos
Posto.. : 211-CLINICA HAOMA
Dr.(a)...
DUM.....: DUM: / /

Convênio: HAOMA
Código..: 211-000029/211000029
Recepção: 01/03/2018 18:08
Entrega.: 13/03/2018

Rua Manoel Coelho, 845 - Centro - São Caetano do Sul/SP CEP:09510-112

VITAMINA B6 [PIRIDOXAL FOSFATO]

RESULTADO: **132.07** ng/mL

Valor de referencia:
4,94 - 29,91 ng/mL

OBSERVAÇÃO:

Metodo: Cromatografia Liquida de Alta Eficacia Detector de Fluorescência
Material: Soro

VITAMINA E

VITAMINA E:**11.15** mg/L

Valores de Referencia

Ambos 1 a 12 anos.: 3,00 - 9,00 mg/L
Ambos 13 a 19 anos: 6,00 - 10,00 mg/L
Ambos > 19 anos.: 5,00 - 18,09 mg/L

Metodo: Cromatografia Liquida de Alta Eficacia Detecção-Ultravioleta
Material: Soro

Diretor Técnico: Dr. Marcelo Vanucci CRBM 3047

Tel: +55(11) 4872-2808 - e-mail: diretoria@dnaclic.com.br

Os valores dos testes de Análises Clínicas sofrem influências de estados fisiológicos, patidade, sexo, etnia, uso de medicamentos, hábitos de vida, entre outros. Consulte seu médico de saúde de confiança para a correta interpretação destes resultados.

WWW.DNACLINIC.COM.BR