



Nome....: CLAUDIA MARESE RODRIGUES

Idade...: 041 Anos

Posto.. : 211-CLINICA HAOMA

Dr.(a)..:

DUM.....: DUM: / /

Convênio: HAOMA

Código..: 211-000023/211000023

Recepção: 28/02/2018 16:48

Entrega.: 13/03/2018

Rua Manoel Coelho, 845 - Centro - São Caetano do Sul/SP CEP:09510-112

**ANTI-ENDOMISIO IgA**

**RESULTADO.....:NAO REAGENTE**

**Valores de Referencia**

Não Reagente:Inferior a 1/10

OBSERVACAO:

Metodo: Imunofluorescencia Indireta

Material: Soro

**ANTI-ENDOMISIO IGG**

**RESULTADO.....:NAO REAGENTE**

**Valor de Referencia**

Não Reagente: Inferior a 1/10

OBSERVACAO:

Metodo: Imunofluorescência Indireta

Material: Soro

**ANTI-ENDOMISIO IGM**

**RESULTADO.....:NAO REAGENTE**

**Valores de Referencia**

Não Reagente:Inferior a 1/10

Observacoes:

Metodo: Imunofluorescencia Indireta

Material: Soro

**Diretor Técnico: Dr. Marcelo Vanucci CRBM 3047**

Tel: +55(11) 4872-2808 - e-mail: [diretoria@dnaclinc.com.br](mailto:diretoria@dnaclinc.com.br)

Os valores dos testes de Análises Clínicas sofrem influências de estados fisiológicos, patidade, sexo, etnia, uso de medicamentos, hábitos de vida, entre outros. Consulte seu médico de saúde de confiança para a correta interpretação destes resultados.

**WWW.DNACLINIC.COM.BR**



Nome....: CLAUDIA MARESE RODRIGUES  
Idade...: 041 Anos  
Posto.. : 211-CLINICA HAOMA  
Dr.(a)...  
DUM.....: DUM: / /

Convênio: HAOMA  
Código..: 211-000023/211000023  
Recepção: 28/02/2018 16:48  
Entrega.: 13/03/2018

Rua Manoel Coelho, 845 - Centro - São Caetano do Sul/SP CEP:09510-112

### ANTI-GLIADINA - IGA

**Resultado:1.50**

U/mL      Interpretação  
NEGATIVO:Inferior a 15,00 U/mL  
POSITIVO:Superior ou igual a 15,00 U/mL

NEGATIVO

Metodo: Teste Multiplex  
MATERIAL: Soro

### ANTI-GLIADINA - IGG

**Resultado:4.90**

U/mL      Interpretação  
NEGATIVO:Inferior a 15,00 U/mL  
POSITIVO:Superior ou igual a 15,00 U/mL

NEGATIVO

Metodo: Teste Multiplex  
MATERIAL: Soro

### TTG, ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL -IgA

**RESULTADO:<0.50**

U/mL

#### VALORES DE REFERÊNCIA

Negativo.....: Inferior a 15.00 U/mL  
Positivo.....: Superior ou igual a 15.00 U/mL

OBS:

NEGATIVO

MATERIAL:Soro  
METODO: Teste Multiplex

Diretor Técnico: Dr. Marcelo Vanucci CRBM 3047

Tel: +55(11) 4872-2808 - e-mail: [diretoria@dnaclinc.com.br](mailto:diretoria@dnaclinc.com.br)

Os valores dos testes de Análises Clínicas sofrem influências de estados fisiológicos, patidade, sexo, etnia, uso de medicamentos, hábitos de vida, entre outros. Consulte seu médico de saúde de confiança para a correta interpretação destes resultados.

**WWW.DNACLINIC.COM.BR**



Nome....: CLAUDIA MARESE RODRIGUES

Idade...: 041 Anos

Posto.. : 211-CLINICA HAOMA

Dr.(a)..:

DUM.....: DUM: / /

Convênio: HAOMA

Código..: 211-000023/211000023

Recepção: 28/02/2018 16:48

Entrega.: 13/03/2018

Rua Manoel Coelho, 845 - Centro - São Caetano do Sul/SP CEP:09510-112

**TTG, ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL -IgG**

RESULTADO:<0.80

U/mL

**VALORES DE REFERÊNCIA**

Negativo.....: Inferior a 15.00 U/mL

Positivo.....: Superior ou igual a 15.00 U/mL

OBS:

NEGATIVO

MATERIAL:Soro

METODO: Teste Multiplex

**Diretor Técnico: Dr. Marcelo Vanucci CRBM 3047**

Tel: +55(11) 4872-2808 - e-mail: [diretoria@dnaclic.com.br](mailto:diretoria@dnaclic.com.br)

Os valores dos testes de Análises Clínicas sofrem influências de estados fisiológicos, patidade, sexo, etnia, uso de medicamentos, hábitos de vida, entre outros. Consulte seu médico de saúde de confiança para a correta interpretação destes resultados.

**WWW.DNACLINIC.COM.BR**