

ANÁLISE RESUMO

NOME PACIENTE: LORENZO FAUSTINONI DATA NASCIMENTO: 10/11/2004

ACIDO BETA-AMINO ISOBUTIRICO.:1.57 umol 1-METIL-HISTIDINA....:7.59 umol/L 3-METIL-HISTIDINA....:2.10 umol/ ACIDO ALFA-AMINO-N-BUTIRICO..:33.20 umol/L ACIDO AMINOADIPICO.....:<1.00 umol ACIDO ASPARTICO....:3.55 umol/L ACIDO GAMA-AMINO-N-BUTIRICO..:<1.00 umol ACIDO GLUTAMICO....:112.13 umol/L ALANINA....:237.26 umol/ ANSERINA....:<1.00 umol/L ASPARAGINA....:82.79 umol/L BETA ALANINA....:14.30 umol/L CARNOSINA....:<1.00 umol/L CISTATIONINA....:<1.00 umol/L:35.36 CISTINA. umol/L CITRULINA....:22.73 umol/L FENILALANINA....:67.62 umol/L GLICINA....:357.82 GLUTAMINA....:526.89 umol/L HIDROXILISINA.....<<1.00 umol/L HIDROXIPROLINA....:32.76 umol/L HISTIDINA....:68.37 umol/L HOMOCISTINA....:<1.00 umol/L ISOLEUCINA....:72.85 umol/L LEUCINA....:150.81 umol/L LISINA....:130.20 umol/L METIONINA....:19.35 umol/L ORNITINA....:43.24 umol/L PROLINA....:139.43 umol/L

|1-METIL-HISTIDINA | Inf a 11,00 | Inf a 20,00 | Inf a 28,00 |

|3-METIL-HISTIDINA | Inf a 1,00 | Inf a 1,00 | 2,00 a 9,00 | | | ACIDO ALFA-AMINO-N-BUTIRICO | 7,00 a 28,00 | 7,00 a 31,00 | 9,00 a 37,00 | | ACIDO AMINOADIPIDICO | Inf a 4,00 | Inf a 3,00 | Inf a 3,00 | | | ACIDO ASPARTICO | 2,00 a 20,00 | Inf a 11,00 | Inf a 7,00 |

|ACIDO BETA-AMINO-ISOBUTIRICO | Inf a 9,00 | Inf a 5,00 | Inf a 5,00 | ACIDO GAMA-AMINO-N-BUTIRICO | Inf a 4,00 | Inf a 3,00 | Inf a 2,00 |

|ACIDO GLUTAMICO | 31,00 a 202,00 | 22,00 A 131,00 | 13,00 a 113,00 | |ALANINA | 139,00 a 474,00 | 144,00 a 557,00 | 200,00 a 579,00 |

|ANSERINA | Inf a 1,00 | Inf a 1,00 | Inf a 1,00 | |ARGININA | 29,00 a 134,00 | 31,00 a 132,00 | 32,00 a 120,00 |

|ASPARAGINA | 25,00 a 91,00 | 29,00 a 87,00 | 37,00 a 92,00 |

|BETA ALANINA |Inf a 28,00 | Inf a 27,00 | Inf a 29,00 |

|CARNOSINA | Inf a 13,00 | Inf a 1,00 | Inf a 1,00 |

|CISTATIONINA | Inf a 2,00 | Inf a 2,00 | Inf a 5,00 |

|CISTINA | 2,00 a 32,00 | 2,00 a 36,00 | 3,00 a 95,00 |

|CITRULINA |9,00 a 38,00 |11,00 a 45,00 |17,00 a 46,00 |

| FENILALANINA | 28,00 a 80,00 | 30,00 a 95,00 | 35,00 a 80,0 0 |

|GLICINA | 111,00 a 426,00 | 149,00 a 417,00 | 126,00 a 490,00 |

|GLUTAMINA | 316,00 a 1020,00 | 329,00 a 976,00 | 371,00 a 957,00 |

| HIDROXILISINA | Inf a 4,00 | Inf a 3,00 | Inf a 2,00 |

| HIDROXIPROLINA | 8,00 a 61,00 | 7,00 a 35,00 | 4,00 a 29,00 |

| HISTIDINA | 10,00 a 116,00 | 12,00 a 132,00 | 39,00 a 123,00 |

|HOMOCISTINA |Inf a 2,00 |Inf a 2,00 |Inf a 2,00 |

| ISOLEUCINA | 31,00 a 105,00 | 30,00 a 111,00 | 36,00 a 107,00 |

|LEUCINA |48,00 a 175,00 |51,00 a 196,00 |68,00 a 183,00 |

|LISINA |49,00 a 204,00 |59,00 a 240,00 |103,00 a 255,00 |

|METIONINA | 11,00 a 35,00 | 11,00 a 37,00 | 4,00 a 44,00 |

|ORNITINA | 20,00 a 130,00 | 22,00 a 97,00 | 38,00 a 130,00 |

| PROLINA | 85,00 a 303,00 | 80,00 a 357,00 | 97,00 a 368,00 |



ANÁLISE RESUMO

DATA NASCIMENTO: 10/11/2004

SARCOSINA....:1.55

umo1/L

SERINA...:145.28 umo1

TAURINA...:125.58

umo1/L

TIROSINA...:50.40

umo1/L

TREONINA...:151.75

umo1/L

TREONINA...:151.75

umo1/L

TRIPTOFANO...:38.13

VALINA....:233.57

umol/L

NOME PACIENTE: LORENZO FAUSTINONI



NOME PACIENTE : LORENZO FAUSTINONI DATA NASCIMENTO : 10/11/2004

INFORMATIVO AMINOGRAMA

1- O QUE SÃO OS AMINOÁCIDOS

Os aminoácidos são blocos formadores de proteínas e tecido muscular. Todos os tipos de processo fisiológicos como energia, recuperação, ganhos de músculos, força e perda de gordura, assim como funções do cérebro e temperamento, estão inteiramente ligados aos aminoácidos. Eles também podem ser convertidos e enviados diretamente para o ciclo de produção de energia do músculo.

São 23 aminoácidos construtores moleculares de proteínas. De acordo com uma classificação aceita, nove são chamados de **aminoácidos essenciais**, significando que são fornecidos por algum alimento ou fonte de suprimento. E os demais, chamados **aminoácidos dispensáveis ou indispensáveis condicionalmente**, e suas subs-deleções, baseado na habilidade do organismo em sintetizá-los de outros aminoácidos.

Não essenciais	Condicionalmente essenciais	Essenciais
Alanina	Arginina	Histidina (importante para crianças e bebes)
Asparagina	Glutamina	Isoleucina
Aspartato	Glicina	Leucina
Glutamato	Prolina	Lisina
Serina	Tirosina	Metionina
	Cisteína	Fenilalanina
		Treonina
		Triptofano
		Valina

2- FUNÇÕES DOS AMINOÁCIDOS

- ₹ Taurina: A taurina, ou ácido 2-aminoetanossulfónico é um ácido orgânico, contendo enxofre, encontrado na bílis. É um dos aminoácidos não-essenciais mais abundantes do nosso organismo, especialmente no sistema nervoso central, nos músculos esqueléticos, no coração e no cérebro, bem como nos intestinos e ossos esqueléticos.;
- Asparagina Aminoácido não essencial muitas vezes para tratar pessoas maníaco-depressivas e agressivas. Reduz a vontade de comer açúcar. Também é necessário para a conservação da pele e dos tecidos musculares;
- ❖ Serina importante na produção de energia das células, ajuda a memória e funções do sistema nervoso. Melhora o sistema imunológico, produzindo imunoglobulinas e anticorpos;
- THidroxiprolina: é um aminoácido não essencial constituinte de proteínas e derivados da prolina.



NOME PACIENTE: LORENZO FAUSTINONI

DATA NASCIMENTO : 10/11/2004

Para esta hidroxilação, existe una proteína chamada prolil hidroxilase, que reconhece a prolina como seu substrato;

♣ Glicina – ajuda na fabricação de outros aminoácidos e é parte da estrutura da hemoglobina e cytocromos (enzimas envolvidas na produção de energia). Tem um efeito calmante;

Glutamina – é o aminoácido mais abundante, essencial nas funções do sistema imunológico. Também é importante fonte de energia, especialmente para os rins e intestinos durante restrições calóricas. No cérebro, ajuda a memória e estimula a inteligência e a concentração;

♣ Ácido Aspártico – reduz os níveis de amônia depois dos exercícios, auxiliando na sua eliminação, além de proteger o sistema nervoso central. Ajuda a converter carboidratos em energia muscular e a melhorar o sistema imunológico;

♣ Histidina – absorve ultravioleta na pele. É importante na produção de células vermelhas e brancas, sendo usado no tratamento de anemias, doenças alérgicas, artrite, reumatismo e úlceras digestivas;

Treonina – desintoxicante, ajuda a prevenir o aumento de gordura no fígado. Componente importante do colágeno, é encontrado em baixos níveis nos vegetarianos;

Citrulina: é um aminoácido [2] que não é codificado pelo ADN, sendo produzido nas proteínas que o contém a partir da arginina, por um processo enzimático. Pessoas podem ter intolerância a alimentos com este aminoácido, como melancia, de onde foi primeiramente isolado. 80% dos pacientes de artrite reumatoide e pessoas com deficiências genéticas chamadas de citrulinemia possuem esta intolerância. *Melhora o Desempenho Atlético com uma Boa Recuperação de Exercício*

Sarcosina: A sarcosina é um aminoácido produzido pelo organismo humano presente na urina, músculos e outras estruturas, que pode ser utilizada como marcador biológico para o câncer de próstata. O estudo foi publicado na revista científica Nature em 12 de fevereiro de 2009;

Peta alanina: β-alanina é o precursor limitante de taxa da carnosina, o que significa dizer que os níveis de carnosina estão limitadas pela quantidade de β-alanina disponível. A suplementação com β-alanina tem sido evidenciada como propiciando o aumento da concentração de carnosina nos músculos, reduzindo a fadiga em atletas e aumentando o trabalho muscular total realizado;

Alanina – é o componente principal do tecido de conexão, elemento intermediário do ciclo glucosealanina, que permite que os músculos e outros tecidos tirem energia dos aminoácidos e obtenham sistema de imunização. Ajuda a melhorar o sistema imunológico;

♣ Ácido Glutâmico – precursor da glutamina, prolina, ornitina, arginina, glutathon e gaba, é uma fonte potencial de energia, importante no metabolismo do cérebro e de outros aminoácidos. É conhecido como o "combustível do cérebro". Também é necessário para a saúde do sistema nervoso;

🕈 1-metil-Histidina: precursos da 3 metil Histidina;

*3-metil-Histidina: A 3-metil-histidina é um aminoácido pós-translacionalmente modificado que é excretado na urina humana. As concentrações urinárias de 3-metil-histidina servem como um índice confiável de degradação protéica do músculo esquelético em humanos que sofreram lesão muscular;

Carnosina: Função principal da *carnosina* é diminuir a acidez muscular. Até o momento, a



NOME PACIENTE : LORENZO FAUSTINONI DATA NASCIMENTO : 10/11/2004

carnosina era conhecida por prevenir a fadiga muscular;

Anserina: trata-se de um dipéptidos (pares de aminoácidos) que ajudam a moderar os ácidos metabólicos e podem ser benéficos durante rondas repetidas de exercícios de alta intensidade;

- Arginina pode aumentar a secreção de insulina, glucagon e GH. Ajuda na reabilitação de ferimentos, na formação de colágeno e estimula o sistema imunológico. É precursor da creatina e do ácido gama amino buturico (GABA, um neurotransmissor do cérebro). Pode aumentar a contagem de esperma e a resposta Tlymphocyte. Vital para o funcionamento da glândula pituitária, deve ser tomada antes de dormir. Ela aumenta a produção do hormônio do crescimento;
- Acido aminoadípico: é um intermediário no metabolismo da lisina;
- ♣ GABA Ácido Gamma-Amino-N-butírico: É o principal neurotransmissor inibidor no sistema nervoso central dos mamíferos. Ele desempenha um papel importante na regulação da excitabilidade neuronal ao longo de todo o sistema nervoso. Nos seres humanos, o GABA também é diretamente responsável pela regulação do tônus muscular. [1] A ação inibitória do neurotransmissor GABA, através da ativação do receptor GABA-A, está relacionada com o comportamento agressivo e impulsividade em humanos;
- Ácido Beta-amino-isobutírico: aminoácido derivado do ácido butírico;
- 🗣 Ácido Alfa-amino-N-butírico: é um dos isômeros do ácido aminobutírico;
- ♣ Hidroxilisina: **5-Hidroxilisina** é um aminoácido de fórmula química C₆H₁₄N₂O₃, derivado da lisina com uma hidroxila na posição 5. Este composto é conhecido como um dos componentes do colágeno ^[1]. Ele é biossintetizado a partir da lisina por oxidação, pela enzima lisil-hidroxilase; uma das causas da Síndrome de Ehlers-Danlos é uma mutação no gene que codifica esta enzima;
- Prolina é o ingrediente mais importante do colágeno. Essencial na formação de tecido de conexão e músculo do coração, é facilmente mobilizado para energia muscular;
- ♣ Ornitina ajuda aumentar a secreção de hormônio do crescimento. Em doses altas, ajuda no sistema imunológico, nas funções do fígado e na cicatrização;
- Cistationina: A cistationina é um intermediário na síntese de cisteína. A cistationina é produzida pela via de transulfuração que converte a homocisteína em cistationina;
- Cistina é essencial para a formação de pele e cabelo. Contribui para fortalecer o tecido de conexão e ações antioxidantes no tecido, ajudando na recuperação. Estimula atividade das células brancas no sangue e ajuda a diminuir a dor de inflamação;
- Lisina inibe vírus e é usado no tratamento de herpes simples. Ajuda no crescimento ósseo, auxiliando a formação do colágeno, a fibra protéica que produz ossos, cartilagem e outros tecidos conectivos. Baixos níveis de lisina podem diminuir a síntese protéica, afetando os músculos e tecidos de conexão. Este aminoácido, combinado à vitamina C, forma a l-carnitina, um bioquímico que possibilita ao tecido muscular usar oxigênio com mais eficiência, retardando a fadiga;
- Metionina precursor da cistina e da creatina, ajuda a aumentar os níveis antioxidantes (glutathione) e reduzir os níveis de colesterol no sangue. Também ajuda na remoção de restos tóxicos do fígado e na regeneração deste órgão e dos rins;
- ♥ Valina não é processado pelo fígado, mas é ativamente absorvido pelos músculos, sendo fundamental no metabolismo dos ácidos líquidos adiposos. Influencia a tomada, pelo cérebro, de outros neurotransmissores (triptofano, fenilalanina, tirosina);



ANÁLISE RESUMO

NOME PACIENTE : LORENZO FAUSTINONI DATA NASCIMENTO : 10/11/2004

Tirosina – precursor dos neurotransmissores dopamina, norepinefrina e epinefrina. Aumenta a sensação de bem-estar. envolvido no controle metabólico das funções celulares em nervo e tecido encefálico. É biossintetizada a partir do ácido aspártico e amônia pela ação da asparagina sintetase;

♣ Isoleucina – essencial na formação de hemoglobina. É usado para a obtenção de energia pelo tecido muscular e para prevenir perda muscular em pessoas debilitadas;

Leucina – usado como fonte de energia, ajuda a reduzir a queda de proteína muscular. Modula o aumento dos precursores neurotransmissores pelo cérebro, assim como a liberação das encefalinas, que impedem a passagem dos sinais de dor para o sistema nervoso. Promove cicatrização da pele e de ossos quebrados;

Fenilalanina – maior percursor da tirosina, melhora o aprendizado, a memória, o temperamento e o alerta mental. É usado no tratamento de alguns tipos de depressão. Elemento principal na principal na produção de colágeno, também tira o apetite;

₹ Triptofano – é utilizado pelo cérebro na produção de serotonina, um neurotransmissor que leva as mensagens entre o cérebro e um dos mecanismos bioquímicos do sono existentes no organismo, portanto oferecendo efeito calmante. Encontrado nas fontes de comidas naturais, promove sonolência, por isso deve ser consumido à noite;

Homocistina: Um alto nível do aminoácido homocistina no sangue aumenta o risco de ataque cardíaco ou acidente cerebral, mas a redução desta substância com vitamina B e ácido fólico não reduz o risco cardiovascular, segundo dois estudos científicos;