



Nome....: LEONARDO HENRIQUE BENEDITO
Idade...: 032 Anos
Posto.. : 211-CLINICA HAOMA
Dr.(a)...:
DUM.....:

Convênio: HAOMA
Código..: 211-000087/211000087
Recepção: 20/08/2018 17:18
Entrega.: 03/10/2018

25 OH VITAMINA D TOTAL

RESULTADO: **18,5** ng/mL

Valores de Referencia

Deficiencia: Inferior a 20,0 ng/mL
Desejável para população saudável: 20,
Desejável para grupo de risco: 30,1 a
Toxicidade e hipercalcemia: Superior a

LIMITE MINIMO DE DETECCAO: 4,0 ng/mL

NOTA: PARA A INTERPRETACAO CORRETA DO RESULTADO DEVEM SER INFORMADOS O(S) MEDICAMENTO(S) ING ULTIMO(S) 7 DIAS(S).

***Atenção aos novos valores de referência a partir de 03/01/2018.

Valores padronizados e sugeridos pelas Sociedades Médicas, SBPC/ML e SBEM - Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.

Observacoes:

Metodo : IMUNOENSAIOQUIMIOLUMINESCENTE
MATERIAL: SORO

Responsável Técnico: Dra. Renata Yumi Deguthi - CRBM 8220

Diretor Técnico: Dr. Marcelo Vanucci CRBM 3047

Tel: +55(11) 4872-2808 - e-mail: diretoria@dnaclinic.com.br

Os valores dos testes de Análises Clínicas sofrem influências de estados fisiológicos, pat idade, sexo, etnia, uso de medicamentos, hábitos de vida, entre outros. Consulte seu médico de saúde de confiança para a correta interpretação destes resultados.

WWW.DNACLINIC.COM.BR

Alameda Terracora, 215, Sala 1208, Espaço Cerâmica, São Caetano do Sul
Telefone (11) 4872-2808/(11)940672598



Nome....: LEONARDO HENRIQUE BENEDITO
Idade...: 032 Anos
Posto.. : 211-CLINICA HAOMA
Dr.(a)...:
DUM.....:

Convênio: HAOMA
Código..: 211-000087/211000087
Recepção: 20/08/2018 17:18
Entrega.: 03/10/2018

VITAMINA C

RESULTADO: **Inferior a 0,5** mg/L **Valores de Referência**
4,6 a 15,0 mg/L

Observação:

Método: HPLC(CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA PERFORMANCE)
Material: Plasma Heparina

VITAMINA A

VITAMINA A.: **0.56** mg/L **Valores de Referência:**
Ambos 1 a 6 anos.: 0,20 – 0,43 mg/L
Ambos 7 a 12 anos.: 0,26 – 0,49 mg/L
Ambos 13 a 19 anos.: 0,26 – 0,72 mg/L
Ambos > que 19 anos: 0,30 – 0,80 mg/L

Observação:

Método: Cromatografia Líquida de Alta Eficácia Detector-Ultravioleta
Material: Soro

Responsável Técnico: Dra. Renata Yumi Deguthi – CRBM 8220

Diretor Técnico: Dr. Marcelo Vanucci CRBM 3047

Tel: +55(11) 4872-2808 – e-mail: diretoria@dnaclic.com.br

Os valores dos testes de Análises Clínicas sofrem influências de estados fisiológicos, patidade, sexo, etnia, uso de medicamentos, hábitos de vida, entre outros. Consulte seu médico de saúde de confiança para a correta interpretação destes resultados.

WWW.DNACLINIC.COM.BR

Alameda Terracora, 215, Sala 1208, Espaço Cerâmica, São Caetano do Sul
Telefone (11) 4872-2808/(11)940672598



Nome....: LEONARDO HENRIQUE BENEDITO
Idade...: 032 Anos
Posto.. : 211-CLINICA HAOMA
Dr.(a)...:
DUM.....:

Convênio: HAOMA
Código..: 211-000087/211000087
Recepção: 20/08/2018 17:18
Entrega.: 03/10/2018

VITAMINA E

VITAMINA E: **11.90**

mg/L

Valores de Referencia

Ambos 1 a 12 anos.: 3,00 - 9,00 mg/L

Ambos 13 a 19 anos: 6,00 - 10,00 mg/L

Ambos > 19 anos.: 5,00 - 18,09 mg/L

Metodo: Cromatografia Liquida de Alta Eficacia Detecção-Ultravioleta
Material: Soro

VITAMINA K - FILOQUINONA

Resultado.: 0.63

ng/mL

Valores de Referência:

0,10 a 2,10 ng/mL

OBS:

Metodo: Cromatografia líquida de alta eficácia - Fluorimetria
Material: Soro

Responsável Técnico: Dra. Renata Yumi Deguthi - CRBM 8220

Diretor Técnico: Dr. Marcelo Vanucci CRBM 3047

Tel: +55(11) 4872-2808 - e-mail: diretoria@dnaclic.com.br

Os valores dos testes de Análises Clínicas sofrem influências de estados fisiológicos, pat
idade, sexo, etnia, uso de medicamentos, hábitos de vida, entre outros. Consulte seu médico
de saúde de confiança para a correta interpretação destes resultados.

WWW.DNACLINIC.COM.BR

Alameda Terracora, 215, Sala 1208, Espaço Cerâmica, São Caetano do Sul
Telefone (11) 4872-2808/(11)940672598



Nome....: LEONARDO HENRIQUE BENEDITO
Idade...: 032 Anos
Posto.. : 211-CLINICA HAOMA
Dr.(a)...:
DUM.....:

Convênio: HAOMA
Código..: 211-000087/211000087
Recepção: 20/08/2018 17:18
Entrega.: 03/10/2018

=====

SUPERÓXIDO DISMUTASE

Resultado:*NC**

U/mg prot.

Valores de Referência

Ambos 1 a 14 anos: 6,83 a 7,67 U/mg prot
Ambos 15 a 30 anos: 6,10 a 7,44 U/mg pro
Ambos 31 a 60 anos: 5,38 a 6,40 U/mg pro
Ambos > 60 anos: 4,11 a 5,35 U/mg prot

Observação:

*** NOVA COLETA - AMOSTRA INSUFICIENTE.

Metodo:Espectrometria de absorção molecular

Material: Sangue total

Responsável Técnico: Dra. Renata Yumi Deguthi - CRBM 8220

Diretor Técnico: Dr. Marcelo Vanucci CRBM 3047

Tel: +55(11) 4872-2808 - e-mail: diretoria@dnaclic.com.br

=====

Os valores dos testes de Análises Clínicas sofrem influências de estados fisiológicos, pat
idade, sexo, etnia, uso de medicamentos, hábitos de vida, entre outros. Consulte seu médico
de saúde de confiança para a correta interpretação destes resultados.

WWW.DNACLINIC.COM.BR

Alameda Terracora, 215, Sala 1208, Espaço Cerâmica, São Caetano do Sul
Telefone (11) 4872-2808/(11)940672598



Nome....: LEONARDO HENRIQUE BENEDITO
Idade...: 032 Anos
Posto.. : 211-CLINICA HAOMA
Dr.(a)...:
DUM.....:

Convênio: HAOMA
Código..: 211-000087/211000087
Recepção: 20/08/2018 17:18
Entrega.: 03/10/2018

=====

HLA DQ2/DQ8 DOENÇA CELÍACA

HLA DQA1*0501:NEGATIVO
HLA DQB1*0201:NEGATIVO
HLA DQA1*0301:NEGATIVO
HLA DQB1*0302:NEGATIVO
HLA DQA1*0505:NEGATIVO
HLA DQB1*0202:POSITIVO

Interpretação:

No estudo molecular (HLA DQA1 e DQB1) não detectou qualquer haplotipo associado com a doença celíaca. No entanto, o DQB1*0202 alelo (DQ2 meio) e detectado.

O 90-95% dos pacientes com doença celíaca apresentam o heterodímero HLA-DQ2 que está codificado pelos alelos DQA1*0501 e DQB1* 0201 em cis ou pelos alelos DQA1*0505 y DQB1*0202 em trans. O 5%-10% de pacientes restante apresentam majoritariamente umsegundo heterodímero de risco, HLA DQ8, codificado pelos alelos DQA1*03 e DQB1*0302. Descrito que uma pequena porcentagem de pacientes com doença celíaca têm uma variante HLA DQA1(* 0501 ou * 0505) ou uma variante HLA DQB1 (* 0201 ou * 0202), mas não ambos (DQ2 meio).

A presença destes haplótipos é necessária, mas não suficiente para causar doença celíaca.

Aproximadamente 30% da população emgeral tem alelos associados com a doença celíaca, mas apenas 3% de indivíduos com estes haplótipos desenvolver a doença (Taylor etal. Celiac Disease. 2015 Sept 17.

In: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, et al., editors. GeneReviews® [Internet]].

Metodo:PCR-SSO.

Material: Sangue total

Responsável Técnico: Dra. Renata Yumi Deguthi - CRBM 8220

Diretor Técnico: Dr. Marcelo Vanucci CRBM 3047

Tel: +55(11) 4872-2808 - e-mail: diretoria@dnaclinic.com.br

=====

Os valores dos testes de Análises Clínicas sofrem influências de estados fisiológicos, patidade, sexo, etnia, uso de medicamentos, hábitos de vida, entre outros. Consulte seu médico de saúde de confiança para a correta interpretação destes resultados.

WWW.DNACLINIC.COM.BR

Alameda Terracora, 215, Sala 1208, Espaço Cerâmica, São Caetano do Sul
Telefone (11) 4872-2808/(11)940672598



Nome....: LEONARDO HENRIQUE BENEDITO
Idade...: 032 Anos
Posto.. : 211-CLINICA HAOMA
Dr.(a)...:
DUM.....:

Convênio: HAOMA
Código..: 211-000087/211000087
Recepção: 20/08/2018 17:18
Entrega.: 03/10/2018

=====

INTOLERÂNCIA À LACTOSE ESTUDO GENÉTICO

Resultado:
Genótipo C/T

Observação:

Os genótipos T/T e C/T são associados com a habilidade em digerir a lactose ao longo da vida, sendo assim tolerantes à lactose. Apesar de apresentarem o genótipo associado com a predisposição à intolerância à lactose, crianças apresentam expressão normal da lactose nos primeiros meses de vida, com subsequente redução ao longo dos anos.

Metodo: Reação em cadeia da polimerase.

Material: Sangue total

Responsável Técnico: Dra. Renata Yumi Deguthi - CRBM 8220

Diretor Técnico: Dr. Marcelo Vanucci CRBM 3047

Tel: +55(11) 4872-2808 - e-mail: diretoria@dnaclic.com.br

=====

Os valores dos testes de Análises Clínicas sofrem influências de estados fisiológicos, patidade, sexo, etnia, uso de medicamentos, hábitos de vida, entre outros. Consulte seu médico de saúde de confiança para a correta interpretação destes resultados.

WWW.DNACLINIC.COM.BR

Alameda Terracora, 215, Sala 1208, Espaço Cerâmica, São Caetano do Sul
Telefone (11) 4872-2808/(11)940672598