



Nome....: DANIELA FACCHIN
Idade...: 045 Anos
Posto.. : 211-CLINICA HAOMA
Dr.(a)..: SEM MEDICO SOLICITANTE
DUM.....: DUM: / /

Convênio: HAOMA
Código..: 211-000071/211000071
Recepção: 07/08/2018 21:56
Entrega.: 10/09/2018

URINA TIPO I

	Valores de referencia
Aspecto.....: LIMPIDO	Limpido
Cor.....: AMARELO CITRINO	
Volume.....: 10	ml
Densidade.....: 1025	1010 a 1025
pH.....: 6,0	5.0 a 7.5
Nitrito.....: NEGATIVO	Negativo
Proteínas.....: AUSENTES	inferior a 0,10 g/L
Glicose.....: AUSENTE	Ausente
C.Cetonicos....: AUSENTES	Ausentes
Hemoglobina....: AUSENTE	Ausente
Pig.Biliares...: AUSENTES	Ausentes
Urobilinogenio.: 0,2 mg/dL	inferior a 1,0 mg/dL
Celulas.....: RARAS	
Leucocitos.....: 2000 /mL	0,000 Até 10000,000 /mL
Hemácias.....: 1000 /mL	0,000 Até 10000,000 /mL
Cilindros.....: AUSENTES	
Cristais.....: AUSENTES	

Material: Urina jato médio

Método : Microscopia em Camara de Neubauer

ANTI-ENDOMISIO IGG

RESULTADO.....: NAO REAGENTE

Valor de Referencia
Não Reagente: Inferior a 1/10

OBSERVACAO:

Método: Imunofluorescência Indireta

Material: Soro

Responsável Técnico: Dra. Renata Yumi Deguthi - CRBM 8220

Diretor Técnico: Dr. Marcelo Vanucci CRBM 3047

Tel: +55(11) 4872-2808 - e-mail: diretoria@dnaclic.com.br

Os valores dos testes de Análises Clínicas sofrem influências de estados fisiológicos, patidade, sexo, etnia, uso de medicamentos, hábitos de vida, entre outros. Consulte seu médico de saúde de confiança para a correta interpretação destes resultados.

WWW.DNACLINIC.COM.BR

Rua Manoel Coelho, 845 - Centro - São Caetano do Sul/SP CEP:09510-112



Nome....: DANIELA FACCHIN
Idade...: 045 Anos
Posto.. : 211-CLINICA HAOMA
Dr.(a)..: SEM MEDICO SOLICITANTE
DUM.....: DUM: / /

Convênio: HAOMA
Código..: 211-000071/211000071
Recepção: 07/08/2018 21:56
Entrega.: 10/09/2018

=====

ANTI-ENDOMISIO IgA

RESULTADO.....:NAO REAGENTE

Valores de Referencia
Não Reagente:Inferior a 1/10

OBSERVACAO:

Metodo: Imunofluorescencia Indireta Material: Soro

ANTI-ENDOMISIO IGM

RESULTADO.....:NAO REAGENTE

Valores de Referencia
Não Reagente:Inferior a 1/10

Observacoes:

Metodo: Imunofluorescencia Indireta Material: Soro

ANTI-GLIADINA - IGA

Resultado:0.60

U/mL Interpretacao
NEGATIVO:Inferior a 15,00 U/mL
POSITIVO:Superior ou igual a 15,00 U/mL

Observacoes

NEGATIVO

Metodo: Teste Multiplex
MATERIAL: Soro

Responsável Técnico: Dra. Renata Yumi Deguthi - CRBM 8220

Diretor Técnico: Dr. Marcelo Vanucci CRBM 3047

Tel: +55(11) 4872-2808 - e-mail: diretoria@dnaclic.com.br

=====

Os valores dos testes de Analises Clínicas sofrem influências de estados fisiológicos, pat
idade, sexo, etnia, uso de medicamentos, hábitos de vida, entre outros. Consulte seu médico
de saúde de confiança para a correta interpretação destes resultados.

WWW.DNACLINIC.COM.BR

Rua Manoel Coelho, 845 - Centro - São Caetano do Sul/SP CEP:09510-112



Nome....: DANIELA FACCHIN
Idade...: 045 Anos
Posto.. : 211-CLINICA HAOMA
Dr.(a)..: SEM MEDICO SOLICITANTE
DUM.....: DUM: / /

Convênio: HAOMA
Código..: 211-000071/211000071
Recepção: 07/08/2018 21:56
Entrega.: 10/09/2018

ANTI-GLIADINA - IGG

Resultado:<0.40

U/mL Interpretação
NEGATIVO: Inferior a 15,00 U/mL
POSITIVO: Superior ou igual a 15,00 U/mL

Observacoes

NEGATIVO

Metodo: Teste Multiplex
MATERIAL: Soro

TTG, ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL -IgA

RESULTADO:<0.50

U/mL

VALORES DE REFERÊNCIA

Negativo.....: Inferior a 15.00 U/mL
Positivo.....: Superior ou igual a 15.00 U/mL

OBS:

NEGATIVO

MATERIAL:Soro
METODO: Teste Multiplex

Responsável Técnico: Dra. Renata Yumi Deguthi - CRBM 8220

Diretor Técnico: Dr. Marcelo Vanucci CRBM 3047

Tel: +55(11) 4872-2808 - e-mail: diretoria@dnaclic.com.br

Os valores dos testes de Análises Clínicas sofrem influências de estados fisiológicos, patidade, sexo, etnia, uso de medicamentos, hábitos de vida, entre outros. Consulte seu médico de saúde de confiança para a correta interpretação destes resultados.

WWW.DNACLINIC.COM.BR

Rua Manoel Coelho, 845 - Centro - São Caetano do Sul/SP CEP:09510-112



Nome....: DANIELA FACCHIN
Idade...: 045 Anos
Posto.. : 211-CLINICA HAOMA
Dr.(a)..: SEM MEDICO SOLICITANTE
DUM.....: DUM: / /

Convênio: HAOMA
Código..: 211-000071/211000071
Recepção: 07/08/2018 21:56
Entrega.: 10/09/2018

=====

TTG, ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL -IgG

RESULTADO: <0.80

U/mL

VALORES DE REFERÊNCIA

Negativo.....: Inferior a 15.00 U/mL

Positivo.....: Superior ou igual a 15.00 U/mL

OBS:
NEGATIVO

MATERIAL:Soro
METODO: Teste Multiplex

Responsável Técnico: Dra. Renata Yumi Deguthi - CRBM 8220

Diretor Técnico: Dr. Marcelo Vanucci CRBM 3047

Tel: +55(11) 4872-2808 - e-mail: diretoria@dnaclinic.com.br

=====

Os valores dos testes de Análises Clínicas sofrem influências de estados fisiológicos, pat
idade, sexo, etnia, uso de medicamentos, hábitos de vida, entre outros. Consulte seu médico
de saúde de confiança para a correta interpretação destes resultados.

WWW.DNACLINIC.COM.BR

Rua Manoel Coelho, 845 - Centro - São Caetano do Sul/SP CEP:09510-112