

Paciente: FABIO FRANCISCO DE PAULA
Apoiado: 64215 - HAOMA
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO
Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL/SP

Idade: 35a
Cód. Apoiado: NÃO INFORMADO
Sexo: Masculino
Dt. Nasc: 23/05/1984

Pedido: 1085856643
Dt. Cadastro: 26/08/2019

CREATINA QUINASE - CK

Valor de referência

Resultado: 152 U/L

Homens.: 20 a 200 U/L

Método...: ENZIMÁTICO

Material: SORO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em: (27/08/2019 17:05)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471

CREATINA QUINASE - MB (ATIVIDADE)

Valor de referência

Resultado: Inferior a 10 U/L

Inferior a 24 U/L

A análise de CK-MB por método enzimático (atividade) pode sofrer interferências, particularmente de macro-CK tipos 1 e 2. Em caso de dúvida, a critério clínico, sugere-se confirmação por método de imunoensaio (CK-MB massa).

Método...: ENZIMÁTICO

Material: SORO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em: (27/08/2019 17:05)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471

GLICOSE DE JEJUM

Valor de referência

Resultado: 153 mg/dL

70 a 99 mg/dL

Método...: ENZIMÁTICO

Material: PLASMA DE FLUORETO/SORO

Resultado conferido e liberado

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em: (27/08/2019 23:03)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471

FRUTOSAMINA

Valor de referência

Resultado: 472 µmol/L

151 a 300 µmol/L

* ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE
REFERÊNCIA A PARTIR DE 26/08/2019

* Atenção para nova metodologia a partir de 26/08/2019

Método...: ENZIMÁTICO

Material: SORO

Resultado conferido e liberado

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em: (29/08/2019 00:18)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471



Dr. Carlos Alberto M. Alta - CRM-PR 22.323 - CRM-SP 68.189
Responsável Técnico - Unidade Análises Clínicas



Dr. Nelson Gaburo Junior - CRF-SP 11.620
Responsável Técnico - Unidade Molecular



Dr. Renata Sílvia Sacchi - CRM-SP 121.316
Responsável Técnica - Unidade Patologia



Dr. Henry Celso M. Maciel - CRF-SP 85.471
Responsável Técnico - Sorocaba



Dr. Habinira de Fátima Andraos Landgraf - CRBio 25.796/07-D
Responsável Técnica - Matriz



Dr. Daniely Zanchett - CRBM2 9.112
Responsável Técnica - Recife

Diretor Técnico: DR. Marcelo Vanucci Leocádio CRBM: 3047

Av. Ademar de Barros, 2897 - Vila Ligya - Guarujá / SP CEP: 11430-005

Alameda Terracota, 215- Cj.: 1208-Bairro Cerâmica- São Caetano do Sul/ SP CEP: 09531-190

Telefone: (11) 4872-2808 www.dnaclinic.com.br

Paciente: FABIO FRANCISCO DE PAULA
Apoiado: 64215 - HAOMA
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO
Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL/SP

Idade: 35a
Cód. Apoiado: NÃO INFORMADO
Sexo: Masculino
Dt. Nasc: 23/05/1984

Pedido: 1085856643
Dt. Cadastro: 26/08/2019

INSULINA

Valor de referência

Resultado: 6,0 µUI/mL

1,9 a 23,0 µUI/mL

Método... QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em:(28/08/2019 04:14)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471

TROPONINA CARDÍACA - I

Valor de referência

Resultado: Inferior a 0,010 ng/mL

Inferior a 0,030 ng/mL

Método... QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em:(29/08/2019 13:35)
por Dra. Camila Rafaela Siqueira - CRBM-1: 35.333

TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA - TAP

Valor de referência

Tempo de Atividade de Protrombina:

11,1 segundos

9,3 a 13,3 segundos

RNI:

1,00

0,8 a 1,2

* ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE
REFERÊNCIA A PARTIR DE 23/04/2019

Método... COAGULOMÉTRICO

Material: PLASMA DE CITRATO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em:(28/08/2019 04:41)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471

TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA - TTPA

Valor de referência

Tempo de tromboplastina:

28,9 segundos

25,4 a 36,9 segundos

Ratio:

1,00

Método... COAGULOMÉTRICO

Material: PLASMA DE CITRATO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em:(28/08/2019 04:41)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471



Dr. Carlos Alberto M. Alta • CRM-PR 22.323 • CRM-SP 68.189
Responsável Técnico • Unidade Análises Clínicas



Dr. Nelson Gaburo Junior • CRF-SP 11.620
Responsável Técnico • Unidade Molecular



Dr. Renata Silvia Sacchi • CRM-SP 121.316
Responsável Técnica • Unidade Patologia



Dr. Henry Celso M. Maciel • CRF-SP 85.471
Responsável Técnico • Sorocaba



Dr. Habinira de Fátima Andraos Landgraf • CRBio 25.796/07-D
Responsável Técnica • Matriz



Dr. Daniely Zanchett • CRBM2 9.112
Responsável Técnica • Recife

Diretor Técnico: DR. Marcelo Vanucci Leocádio CRBM: 3047

Av. Ademar de Barros, 2897 – Vila Ligya – Guarujá /SP CEP: 11430-005

Alameda Terracota, 215- Cj.: 1208-Bairro Cerâmica- São Caetano do Sul/ SP CEP: 09531-190

Telefone: (11) 4872-2808 www.dnaclinic.com.br

Paciente: FABIO FRANCISCO DE PAULA
Apoiado: 64215 - HAOMA
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO
Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL/SP

Idade: 35a
Cód. Apoiado: NÃO INFORMADO
Sexo: Masculino
Dt. Nasc: 23/05/1984

Pedido: 1085856643
Dt. Cadastro: 26/08/2019

FIBRINOGENO

Valor de referência

Resultado: 260 mg/dL 200 a 393 mg/dL

Método... COAGULOMÉTRICO

Material: PLASMA DE CITRATO CONGELADO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em: (28/08/2019 04:41)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471

D-DÍMERO

Valor de referência

Resultado: Inferior a 215 µg/L FEU Inferior a 500 µg/L FEU

* Fonte: Eur Heart J. 2000 Aug21(16):1301-36

Método... IMUNOTURBIDIMETRIA

Material: PLASMA DE CITRATO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em: (28/08/2019 11:53)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471

PEPTÍDEO C

Valor de referência

Resultado: 2,19 ng/mL 1,10 a 4,40 ng/mL

Método... ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em: (27/08/2019 14:27)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471

TROPONINA CARDÍACA - T

Valor de referência

Resultado: 0,005 ng/mL Inferior a 0,014 ng/mL

Método... ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em: (27/08/2019 19:57)
por Dra. Caroline Rinaldo - CRF: 41.338

MIOGLOBINA

Valor de referência

Resultado: 41,7 ng/mL
Feminino.: Inferior a 106,0 ng/mL
Masculino: Inferior a 154,9 ng/mL

Método... QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Material: SORO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em: (27/08/2019 18:57)
por Dra. Caroline Rinaldo - CRF: 41.338



Dr. Carlos Alberto M. Alta - CRM-PR 22.323 - CRM-SP 68.189
Responsável Técnico - Unidade Análises Clínicas



Dr. Nelson Gaburo Junior - CRF-SP 11.620
Responsável Técnico - Unidade Molecular



Dr. Renata Silvia Sacchi - CRM-SP 121.316
Responsável Técnica - Unidade Patologia



Dr. Henry Celso M. Maciel - CRF-SP 85.471
Responsável Técnico - Sorocaba



Dr. Habinira de Fátima Andraos Landgraf - CRBIO 25.796/07-D
Responsável Técnica - Matriz



Dr. Daniely Zanchett - CRBM2 9.112
Responsável Técnica - Recife

Diretor Técnico: DR. Marcelo Vanucci Leocádio CRBM: 3047

Av. Ademar de Barros, 2897 - Vila Ligya - Guarujá / SP CEP: 11430-005

Alameda Terracota, 215- Cj.: 1208-Bairro Cerâmica- São Caetano do Sul/ SP CEP: 09531-190

Telefone: (11) 4872-2808 www.dnaclinic.com.br

Paciente: FABIO FRANCISCO DE PAULA
Apoiado: 64215 - HAOMA
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO
Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL/SP

Idade: 35a
Cód. Apoiado: NÃO INFORMADO
Sexo: Masculino
Dt. Nasc: 23/05/1984

Pedido: 1085856643
Dt. Cadastro: 26/08/2019

LEPTINA

Valor de referência

Resultado: 2,90 ng/mL

Homens...: 2,05 a 5,63 ng/mL
Mulheres: 3,63 a 11,09 ng/mL

Método... ENZIMAIMUNOENSAIO

Material: SORO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em:(30/08/2019 06:14)
por Dra. Jéssica Milene de Campos Titton - CRBM1: 23.832

CARDIOLIPINA - ANTICORPOS IgA

Valor de referência

Resultado: Inferior a 9,4 APL

Negativo.....: Inferior a 12,0 APL
Indeterminado: 12,0 a 20,0 APL
Positivo.....: Superior a 20,0 APL

Método... ENZIMAIMUNOENSAIO

Material: SORO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em:(29/08/2019 23:10)
por Dra. Flávia Cardoso Costa - CRBM: 22567

CARDIOLIPINA - ANTICORPOS IgG

Valor de referência

Resultado: Inferior a 9,4 GPL

Negativo.....: Inferior a 15,0 GPL
Indeterminado: 15,0 a 20,0 GPL
Positivo.....: Superior a 20,0 GPL

Método... ENZIMAIMUNOENSAIO

Material: SORO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em:(28/08/2019 01:51)
por Dra. Jéssica Milene de Campos Titton - CRBM1: 23.832

CARDIOLIPINA - ANTICORPOS IgM

Valor de referência

Resultado: Inferior a 9,4 MPL

Negativo.....: Inferior a 12,5 MPL
Indeterminado: 12,5 a 20,0 MPL
Positivo.....: Superior a 20,0 MPL

Método... ENZIMAIMUNOENSAIO

Material: SORO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em:(28/08/2019 01:51)
por Dra. Jéssica Milene de Campos Titton - CRBM1: 23.832



Dr. Carlos Alberto M. Alta • CRM-PR 22.323 • CRM-SP 68.189
Responsável Técnico • Unidade Análises Clínicas



Dr. Nelson Gaburo Junior • CRF-SP 11.620
Responsável Técnico • Unidade Molecular



Dr. Renata Silvia Sacchi • CRM-SP 121.316
Responsável Técnica • Unidade Patologia



Dr. Henry Celso M. Maciel • CRF-SP 85.471
Responsável Técnico • Sorocaba



Dr. Habinira de Fátima Andraos Landgraf • CRBIO 25.796/07-D
Responsável Técnica • Matriz



Dr. Daniely Zanchett • CRBM2 9.112
Responsável Técnica • Recife

Diretor Técnico: DR. Marcelo Vanucci Leocádio CRBM: 3047

Av. Ademar de Barros, 2897 – Vila Ligya – Guarujá / SP CEP: 11430-005

Alameda Terracota, 215- Cj.: 1208-Bairro Cerâmica- São Caetano do Sul/ SP CEP: 09531-190

Telefone: (11) 4872-2808 www.dnaclinic.com.br

Paciente: FABIO FRANCISCO DE PAULA
Apoiado: 64215 - HAOMA
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO
Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL/SP

Idade: 35a
Cód. Apoiado: NÃO INFORMADO
Sexo: Masculino
Dt. Nasc: 23/05/1984

Pedido: 1085856643
Dt. Cadastro: 26/08/2019

ANTI-DNA (HÉLICE SIMPLES)

Valor de referência

Resultado: 28,0 UI/mL

Negativo.....: Inferior a 68,6 UI/mL
Moderadamente Positivo: 68,6 a 229,0 UI/mL
Fortemente Positivo...: Superior a 229,0 UI/mL

Método...: ENZIMAIMUNOENSAIO

Material: SORO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em:(28/08/2019 22:46)
por Dra. Flávia Cardoso Costa - CRBM: 22567

ANTI-SM

Valor de referência

Resultado: 2,3

Negativo.....: Inferior a 20,0 U
Fracamente positivo...: 20,0 a 39,0 U
Moderadamente positivo: 40,0 a 80,0 U
Fortemente positivo...: Superior a 80,0 U

Método...: ENZIMAIMUNOENSAIO

Material: SORO

"Triagem realizada por metodologia de Enzimaimunoensaio, em formato de painel para os antígenos RNP, Sm, SS-a e SS-b".

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em:(28/08/2019 22:46)
por Dra. Flávia Cardoso Costa - CRBM: 22567

ANTI-SS-A (RO)

Valor de referência

Resultado: 3,4

Negativo.....: Inferior a 20,0 U
Fracamente Positivo...: 20,0 a 39,0 U
Moderadamente positivo: 40,0 a 80,0 U
Fortemente positivo...: Superior a 80,0 U

Método...: ENZIMAIMUNOENSAIO

Material: SORO

"Triagem realizada por metodologia de Enzimaimunoensaio, em formato de painel para os antígenos RNP, Sm, SS-a e SS-b".

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em:(28/08/2019 22:46)
por Dra. Flávia Cardoso Costa - CRBM: 22567

ANTI-SS-B (LA)

Valor de referência

Resultado: 2,2

Negativo.....: Inferior a 20,0 U
Fracamente Positivo...: 20,0 a 39,0 U
Moderadamente positivo: 40,0 a 80,0 U
Fortemente positivo...: Superior a 80,0 U

Método...: ENZIMAIMUNOENSAIO

Material: SORO

"Triagem realizada por metodologia de Enzimaimunoensaio, em formato de painel para os antígenos RNP, Sm, SS-a e SS-b".

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em:(28/08/2019 22:46)
por Dra. Flávia Cardoso Costa - CRBM: 22567



Dr. Carlos Alberto M. Alta - CRM-PR 22.323 - CRM-SP 68.189
Responsável Técnico - Unidade Análises Clínicas



Dr. Nelson Gaburo Junior - CRF-SP 11.620
Responsável Técnico - Unidade Molecular



Dr. Renata Silvia Sacchi - CRM-SP 121.316
Responsável Técnica - Unidade Patologia



Dr. Henry Celso M. Maciel - CRF-SP 85.471
Responsável Técnico - Sorocaba



Dr. Habinira de Fátima Andraos Landgraf - CRBio 25.796/07-D
Responsável Técnica - Matriz



Dr. Daniely Zanchett - CRBM2 9.112
Responsável Técnica - Recife

Diretor Técnico: DR. Marcelo Vanucci Leocádio CRBM: 3047

Av. Ademar de Barros, 2897 - Vila Ligya - Guarujá / SP CEP: 11430-005

Alameda Terracota, 215- Cj.: 1208-Bairro Cerâmica- São Caetano do Sul/ SP CEP: 09531-190

Telefone: (11) 4872-2808 www.dnaclinic.com.br

Paciente: FABIO FRANCISCO DE PAULA
Apoiado: 64215 - HAOMA
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO
Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL/SP

Idade: 35a
Cód. Apoiado: NÃO INFORMADO
Sexo: Masculino
Dt. Nasc: 23/05/1984

Pedido: 1085856643
Dt. Cadastro: 26/08/2019

ANTICORPOS ANTI-GAD

Valor de referência

Resultado: Inferior a 5 UI/mL

Negativo: Inferior a 10 UI/mL
Positivo: Superior ou igual a 10 UI/mL

Método...: ENZIMAIMUNOENSAIO

Material: SORO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em:(30/08/2019 21:19)
por Dra. Flávia Cardoso Costa - CRBM: 22567

ANTICORPOS ANTI-INSULINA

Valor de referência

Resultado: 2,7 U/mL

Negativo: Inferior a 10,0 U/mL
Positivo: Superior ou igual a 10,0 U/mL

Método...: ENZIMAIMUNOENSAIO

Material: SORO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em:(03/09/2019 22:32)
por Dra. Flávia Cardoso Costa - CRBM: 22567

ANTICORPOS ANTI-ILHOTA

Valor de referência

Resultado: Não reagente

Não reagente

Triagem realizada na diluição de 1/10

* ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE
REFERÊNCIA A PARTIR DE 15/06/2018

Método...: IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA

Material: SORO

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em:(28/08/2019 12:51)
por Dra. Thalita Carolina Haak - CRBio: 106.627/01-D

Dr. Carlos Alberto M. Alta • CRM-PR 22.323 • CRM-SP 68.189
Responsável Técnico • Unidade Análises Clínicas

Dr. Nelson Gaburo Junior • CRF-SP 11.620
Responsável Técnico • Unidade Molecular

Dr. Renata Sílvia Sacchi • CRM-SP 121.316
Responsável Técnica • Unidade Patologia

Dr. Henry Celso M. Maciel • CRF-SP 85.471
Responsável Técnico • Sorocaba

Dr.ª Habinira de Fátima Andraos Landgraf • CRBio 25.796/07-D
Responsável Técnica • Matriz

Dr.ª Daniely Zanchett • CRBM2 9.112
Responsável Técnica • Recife

Diretor Técnico: DR. Marcelo Vanucci Leocádio CRBM: 3047

Av. Ademar de Barros, 2897 – Vila Ligya – Guarujá /SP CEP: 11430-005

Alameda Terracota, 215- Cj.: 1208-Bairro Cerâmica- São Caetano do Sul/ SP CEP: 09531-190

Telefone: (11) 4872-2808 www.dnaclinic.com.br



Paciente: FABIO FRANCISCO DE PAULA
Apoiado: 64215 - HAOMA
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO
Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL/SP

Idade: 35a
Cód. Apoiado: NÃO INFORMADO
Sexo: Masculino
Dt. Nasc: 23/05/1984

Pedido: 1085856643
Dt. Cadastro: 26/08/2019

**PAINEL DE TROMBOFILIAS - FATOR V DE LEIDEN (G1691A), Valor de referência
PROTROMBINA (G20210A), MTHFR (C677T, A1298C)**

G1691A:	Normal	Normal
G20210A:	Normal	Normal
C677T:	Heterozigoto	Normal
A1298C:	Heterozigoto	Normal

Interpretação:

Normal.....: Homozigoto Normal. Ausência da mutação na amostra analisada.
Heterozigoto: Detectou-se a variante em Heterozigose na amostra analisada.
Homozigoto..: Detectou-se a variante em Homozigose na amostra analisada.

Notas:

Este painel pesquisa quatro variantes associadas às trombofilias: G1691A (rs6025) no gene do Fator V de Leiden, G20210A (rs1799963) no gene da Protrombina, C677T (rs1801133) e A1298C (rs1801131) no gene MTHFR.
A presença da variante G1691A no gene do Fator V de Leiden está associado à resistência para a inativação deste fator. Indivíduos heterozigotos para esta variante possuem de três a dez vezes maior risco de desenvolver trombose venosa, enquanto que nos indivíduos homozigotos este risco é aumentado em até oitenta vezes.
A protrombina é a proteína precursora da trombina. A presença da variante G20210A no gene da protrombina está associado ao aumento das concentrações de protrombina plasmática, e consequentemente o risco em até três vezes de desenvolver trombose venosa.

As variantes C677T e A1298C no gene MTHFR estão associadas à redução da atividade da proteína MTHFR, levando a hiper-homocitemia, o que acarretaria em aumento do risco para trombose venosa, doenças coronarianas e abortos repetitivos. Estudos recentes têm demonstrado baixa correlação clínica entre a baixa atividade de MTHFR e o risco para trombose venosa. Portanto, a interpretação deste resultado deve ser realizada com cautela correlacionando com os demais dados clínicos.

Informações ClinVar:

rs6025 - NM_000130.4(F5):c.1601G>A (p.Arg534Gln)
Frequência Alélica: GO-ESP 0.02137 (T) / GMAF 0.00600 (T) / ExAC 0.02150 (T)

rs1799963- NM_000506.4(F2):c.*97G>A
Frequência Alélica: GMAF 0.00360 (A)

rs1801133- NM_005957.4(MTHFR):c.665C>T (p.Ala222Val)
Frequência Alélica: GO-ESP 0.27057 (A) / GMAF 0.24540 (A) / ExAC 0.30367 (A)

rs1801131 - NM_005957.4(MTHFR):c.1286A>C (p.Glu429Ala)
Frequência Alélica: GO-ESP 0.25957 (G) / GMAF 0.24940 (G) / ExAC 0.29500 (G)

''Metodologia desenvolvida e validada conforme a RDC 302 de 13/10/2005, Art.5.5.5.1.1''

Referências Bibliográficas

ClinVar. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/>

Elizabeth M. Van Cott, Britt L. Soderberg, and Michael Laposata (2002) Activated Protein C Resistance, the Factor V Lei-

Dr. Carlos Alberto M. Alta • CRM-PR 22.323 • CRM-SP 68.189
Responsável Técnico • Unidade Análises Clínicas

Dr. Nelson Gaburo Junior • CRF-SP 11.620
Responsável Técnico • Unidade Molecular

Dr. Renata Silvia Sacchi • CRM-SP 121.316
Responsável Técnica • Unidade Patologia

Dr. Henry Celso M. Maciel • CRF-SP 85.471
Responsável Técnico • Sorocaba

Dr. Fátima Andraos Landgraf • CRBio 25.796/07-D
Responsável Técnica • Matriz

Dr. Daniely Zanchett • CRBM2 9.112
Responsável Técnica • Recife

Diretor Técnico: DR. Marcelo Vanucci Leocádio CRBM: 3047

Av. Ademar de Barros, 2897 – Vila Ligya – Guarujá /SP CEP: 11430-005

Alameda Terracota, 215- Cj.: 1208-Bairro Cerâmica- São Caetano do Sul/ SP CEP: 09531-190

Telefone: (11) 4872-2808 www.dnaclinic.com.br



Paciente: FABIO FRANCISCO DE PAULA
Apoiado: 64215 - HAOMA
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO
Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL/SP

Idade: 35a
Cód. Apoiado: NÃO INFORMADO
Sexo: Masculino
Dt. Nasc: 23/05/1984

Pedido: 1085856643
Dt. Cadastro: 26/08/2019

den Mutation, and a Laboratory Testing Algorithm. Archives of Pathology & Laboratory Medicine: May 2002, Vol. 126, No. 5, pp. 577-582.

Gohil, R. et al. The genetics of venous thromboembolism: A meta-analysis involving ~120,000 cases and 180,000 controls. Cardiovascular Biology and Cell Signalling, 2009.

Hickey, S.E. et al. ACMG Practice Guideline: lack of evidence for MTHFR polymorphism testing. Genetics in medicine, v.15, n.2, 2013.

Método...: PCR EM TEMPO REAL

Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em:(02/09/2019 16:33)
por Liliane Gonçalves Vila Nova - CRBM: 98.165/01D

Dr. Carlos Alberto M. Alta • CRM-PR 22.323 • CRM-SP 68.189
Responsável Técnico • Unidade Análises Clínicas

Dr. Nelson Gaburo Junior • CRF-SP 11.620
Responsável Técnico • Unidade Molecular

Dr. Renata Silvia Sacchi • CRM-SP 121.316
Responsável Técnica • Unidade Patologia

Dr. Henry Celso M. Maciel • CRF-SP 85.471
Responsável Técnico • Sorocaba

Dr. Habinira de Fátima Andraos Landgraf • CRBio 25.796/07-D
Responsável Técnica • Matriz

Dr. Daniely Zanchett • CRBM2 9.112
Responsável Técnica • Recife

Diretor Técnico: DR. Marcelo Vanucci Leocádio CRBM: 3047

Av. Ademar de Barros, 2897 – Vila Ligya – Guarujá /SP CEP: 11430-005

Alameda Terracota, 215- Cj.: 1208-Bairro Cerâmica- São Caetano do Sul/ SP CEP: 09531-190

Telefone: (11) 4872-2808 www.dnaclinic.com.br

Paciente: FABIO FRANCISCO DE PAULA
Apoiado: 64215 - HAOMA
Solicitante: MÉDICO NÃO INFORMADO
Cidade/UF: SÃO CAETANO DO SUL/SP

Idade: 35a
Cód. Apoiado: NÃO INFORMADO
Sexo: Masculino
Dt. Nasc: 23/05/1984

Pedido: 1085856643
Dt. Cadastro: 26/08/2019

HEMOGLOBINA GLICADA

Valor de referência

Hb A1c: 7,5 %

Normal: Menor que 5,7%
Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%
Diabetes: Maior ou igual a 6,5%

Meta terapêutica
Controle adequado: Menor que 7,0%

Referência: Posicionamento Oficial
SBD, SBPC-ML, SBEM e FENAD 2017/2018.

Hb A1a: 4,5 %

Hb A1b: 1,7 %

Hb F: 1,6 %

Hb A1c Lábil: 2,1 %

Hb A: 78,1 %

Glicemia estimada média: 169 mg/dL

Para o diagnóstico do diabetes valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição em nova amostra em uma segunda ocasião.

O método utilizado nesta dosagem de hemoglobina é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program - USA (NGSP).

Método... CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC

Material: SANGUE TOTAL EDTA

Coletado em (26/08/2019 16:07)

Assinado eletronicamente em: (27/08/2019 12:26)
por Dr. Henry Celso Machado Maciel - CRF/SP: 85.471


Dr. Carlos Alberto M. Alta • CRM-PR 22.323 • CRM-SP 68.189
Responsável Técnico • Unidade Análises Clínicas


Dr. Nelson Gaburo Junior • CRF-SP 11.620
Responsável Técnico • Unidade Molecular


Dr.ª Renata Sílvia Sacchi • CRM-SP 121.316
Responsável Técnica • Unidade Patologia


Dr. Henry Celso M. Maciel • CRF-SP 85.471
Responsável Técnico • Sorocaba


Dr.ª Habinira de Fátima Andraos Landgraf • CRBio 25.796/07-D
Responsável Técnica • Matriz


Dr.ª Daniely Zanchett • CRBM2 9.112
Responsável Técnica • Recife

Diretor Técnico: DR. Marcelo Vanucci Leocádio CRBM: 3047

Av. Ademar de Barros, 2897 – Vila Ligya – Guarujá /SP CEP: 11430-005

Alameda Terracota, 215- Cj.: 1208-Bairro Cerâmica- São Caetano do Sul/ SP CEP: 09531-190

Telefone: (11) 4872-2808 www.dnaclinic.com.br