



JAQUELINE AMARAL

LOGÍSTICA DE ACOMPANHAMENTO

Em anexo estamos enviando os seguintes documentos:

- a. Resultado e Recomendações do Exame Microlife
- b. Carta Encaminhamento para Nutricionista
- c. Carta Encaminhamento para Endocrinologista
- d. Carta Encaminhamento para Cardiologista
- e. Carta Encaminhamento para Psiquiatria/ Neurologista

Procedimentos Gerais

- 1- Confirmar ou não a Realização dos Seguintes exames: **AMINOGRAMA e INTOLERÂNCIA ALIMENTAR**
- 2- Marcar consulta com todos os especialistas acima citados
- 3- Informar dos resultados, solicitações, encaminhamentos dos Profissionais de Saúde para que possamos fazer um acompanhamento junto a nossa equipe interna
- 4- Após termos todos os resultados dos exames complementares solicitados, agendar uma consulta retorno com nossa equipe para que possamos tomar as próximas providências (*desde a necessidade de exames complementares, avaliação dos resultados já obtidos até a realização da análise final Microlife*)

Em caso de dúvidas, por favor, contate-nos.

Atenciosamente,



Dr. Marcelo Vanucci Leocádio
Geneticista / Biólogo Molecular
CRBM 3047



São Paulo, quinta-feira, 10 de setembro de 2015

AT: NUTRICIONISTA

REF: SR(a). JAQUELINE AMARAL

Prezado(a) Dr(a). _____,

Estamos encaminhando o(a) paciente **SR(a). JAQUELINE AMARAL**.

Ele(a) leva em mãos os seguintes exames:

- **Microlife – Exame de Análise Imuno Hematológico**

FATORES OBSERVADOS

Visualizamos um processo oxidativo grave em todo o sistema digestório.

Acreditamos que uma das principais causas seja a grande atividade do Sistema Nervoso Autônomo (*tanto Simpático quanto Parassimpático*) o que acarreta ao aumento das necessidades metabólicas celulares, prejudicando a absorção intestinal de vitaminas e sais minerais podendo prejudicar à formação de massa muscular (*gerando aumento de partículas de gordura= aumento de peso*) assim como vindo à prejudicar a absorção de medicamentos.

- Disbiose Severa– **deficiência da Flora Bacteriana**
- Processo Inflamatório Crônico – **sugerimos Intolerância Alimentar**

Indicadores Hormonais

Severa elevação nas concentrações de Cortisol

Sugestões Complementares

- *Sugerimos uma reposição temporária de flora bacteriana para o controle da Disbiose Moderada, assim como um controle dos níveis de Cortisol e de acordo com os resultados do Aminograma, Análises Clínicas E Intolerância Alimentar*
- *Reposição temporária de suplementos alimentares de vitamina C, B12 e ácido Fólico (para redução do efeito Roleaux), com redução de alimentação lipídica e melhora de absorção proteica; reposição temporária de Vitamina E para redução de acantocitose*
- *Sugerimos, também, um processo de desintoxicação hepática com a utilização de hepatoprotetores*
- *Indicamos a não ingestão de bebidas alcoólicas e de cafeína*

Grato pela atenção e carinho, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Um abraço,

Dr. Marcelo Vanucci Leocádio
Geneticista / Biólogo Molecular
CRBM 3047



São Paulo, quinta-feira, 10 de setembro de 2015

AT: ENDOCRINOLOGISTA

REF: SR(a) JAQUELINE AMARAL

Prezado(a) Dr(a). _____,

Estamos encaminhando o(a) paciente **SR(a). JAQUELINE AMARAL**.

Ele(a) leva em mãos os seguintes exames:

- **Microlife – Exame de Análise Imuno Hematológico**

FATORES OBSERVADOS

Indicadores Hormonais

- Possibilidade de Desenvolvimento suave de Tireopatias:
Sugerimos análise controle para daqui uns 02 meses e meio De T3, T4 Livre, T S H

Exames - Sugestões Gerais

- **Possibilidade de Dislipidemia** - *Sugerimos análise de colesterol total e frações e triglicérides para daqui uns 02 meses e meio*
- *Sugerimos Hemograma Completo*
- *Sugerimos Análise de Aminoácidos por Cromatografia Líquida – Aminograma*
- *Sugerimos, também, análise de Urina Tipo I e II (presença suave de micoplasma)*

Grato pela atenção e carinho, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Um abraço,

Dr. Marcelo Vanucci Leocádio
Geneticista / Biólogo Molecular
CRBM 3047



rua brigadeiro gavião peixoto, 511 – city lapa – SP – brasil – 0578-000
+55 11 2173-7600 | contato@dnalife.com.br | www.dnalife.com.br

São Paulo, quinta-feira, 10 de setembro de 2015

AT: CARDIOLOGISTA

REF: SR(a) JAQUELINE AMARAL

Prezado(a) Dr(a). _____,

Estamos encaminhando o(a) paciente **SR(a). JAQUELINE AMARAL**.

Ele(a) leva em mãos os seguintes exames:

- **Microlife** – *Exame de Análise Imuno Hematológico*

FATORES OBSERVADOS

SISTEMA CARDIOVASCULAR – Análise Preventiva

- Possibilidade de Aumento da rigidez da grande artéria (Aorta) – **sugerimos Ecocardiograma**
- Possibilidade de Aumento de rigidez das pequenas e médias artérias – **sugerimos Doppler**
- Indicamos, também, eletrocardiograma com análise de risco cardíaco

Grato pela atenção e carinho, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Um abraço,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marcelo Vanucci Leocádio".

Dr. Marcelo Vanucci Leocádio
Geneticista / Biólogo Molecular
CRBM 3047



São Paulo, quinta-feira, 10 de setembro de 2015

AT: PSQUIATRIA/NEUROLOGISTA

REF: SR(a) JAQUELINE AMARAL

Prezado(a) Dr(a). _____,

Estamos encaminhando o(a) paciente **SR(a). JAQUELINE AMARAL**.

Ele(a) leva em mãos os seguintes exames:

- **Microlife – Exame de Análise Imuno Hematológico**

FATORES OBSERVADOS

SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO

- Grande atividade de todo o Sistema Nervoso Autônomo (*tanto Simpático quanto Parassimpático*)
- Indicativo de Alto Índice de Estresse Crônico
- **Sugerimos Psicoterapia**

SISTEMA NERVOSO CENTRAL

Psiquiatria

- Deficiências Moderadas para Severas nas concentrações de Serotonina
- Deficiências Moderadas para Severas nas concentrações de Gaba
- Deficiências Moderadas para Severas nas concentrações de Dopamina
- Possibilidade de Distúrbios de Comportamento – ***paciente vai muito rápido do calmo para o nervoso e vice-versa***

Neurologista

- Paciente apresenta sintomas tipo “*áureos*” – como *dejavu*, *sensações de perda de equilíbrio*, *tontura*
- **Sugerimos eletroencefalograma quantitativo com mapeamento cerebral**

Grato pela atenção e carinho, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Um abraço,

Dr. Marcelo Vanucci Leocádio
Geneticista / Biólogo Molecular
CRBM 3047



MICROLIFE

NOME JAQUELINE AMARAL IDADE 37
CÓD. PACIENTE 119621 DATA 21082015
SOLICITANTE DR. DIMITRIE GHEORGHU - CRM 51 416

INIBIDORES DE FATORES DE HEMOSTASIA - % DE ANÁLISE OXIDATIVA

Taxa de Rots >40%
Gráu Oxidativo V
Espaço ocupado pelos RL 80% de RL
Classificação Oxidativa Processo oxidativo muito grave

TRIAGEM DE HEMOGLOBINOPATIAS - ANÁLISE MORFOLÓGICA

Placas homogêneas	☐	Placas hetero. ou protoplastos	☐
Fungos	☐	Micoplasma	☒
Uremia ou Uricitemia	☐	Hemácias Crenadas	☐
Poiquilocitose (suave)	☐	Acantocitose	☒
Condocitose (células alvo)	☐	Equinocitose	☐
Flacidez Membrana	☐	Corpos de Heinz	☐
Anisocitose e Ovalocitose	☐	Esquisocitose	☐
Piruvatoquinase ou PFK	☐	Ativação irregular de fibrina	☐
Apoptose	☐	Neutrofilia	☐
Blood Sluge	☐	Efeito Roleaux	☒
Protoplastos	☐	Simplastros	☒
Doença Degenerativa	☐	Agregação de trombócitos (plaq)	☐
Quilomicrons	☒	Corpos de Enderleim	☒
Cristais de ác.úrico e colesterol	☐	Espículas	☒

PRODUTOS DA DEGRADAÇÃO DE FIBRINA E PESQUISA QUALITATIVA NA ANÁLISE DO SANGUE COAGULADO

Massas ligeiramente maiores distribuídas
Periferia eritrocitária irregular
Pontes intercelulares
Frac conexão de fibrina
Eritrócitos degenerados no centro dos RL
Disbiose Severa
Possibilidade de Intolerancia Alimentar

estresse psicológico
deficiência de vitamina c
alterações metabólicas e ou endócrinas
provável desequilíbrio hormonal
processo inflamatório
Possibilidade suave de Tireopatias

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

QUESTIONÁRIO METABÓLICO

☐	DEFICIÊNCIA SUAVE	
☐	DEFICIÊNCIA MODERADA	
☒	DEFICIÊNCIA SEVERA	
☒	ALCOOL	0
☐	CIGARRO	
☒	NÍVEL DE ESTRESSE	9
☒	DESEJOS POR ALIMENTOS. QUAIS _____ AÇÚCAR	

QUESTIONÁRIO LEVEDURAS Pontos: 348



rua brigadeiro gavião peixoto, 511 – city lapa – SP – brasil – 0578-000
+55 11 2173-7600 | contato@dnalife.com.br | www.dnalife.com.br



QUESTIONÁRIO INSÔNIA

CORTISOL

☒ SEVERAS ELEVAÇÕES
☐ deficiência

NEUROTRANSMISSORES

SEROTONINA

☒ DEFICIÊNCIAS MODERADAS PARA SEVERAS

HORMÔNIOS SEXUAIS

☒ ÍNDICES NORMAIS

DOPAMINA

☒ DEFICIÊNCIAS MODERADAS PARA SEVERAS

GABA

☒ DEFICIÊNCIAS MODERADAS PARA SEVERAS

ENDORFINA

☒ ÍNDICES NORMAIS

Queixas Principais (Anamnese Inicial)

SOBREPESO

Medicamentos de Uso Contínuo

ANTI-ÁCIDO, ANTICONCEPCIONAL, ANTI-DEPRESSIVO

Principais Preocupações

OBESIDADE, PRISÃO DE VENTRE/GASES, INSONIA, ANSIEDADE, SONOLENCIA DURANTE O DIA, DESANIMO, MUITA AZIA

Principais Sintomas (incluir todas as notas 6 e 9 do questionário)

FADIGA/LETARGIA, POUCA MEMORIA, **SENTE QUE ESTÁ FLUTUANDO OU QUE ACONTECE ALGO DE IRREAL**, INCAPACIDADE DE TOMAR DECISÕES, INSONIA, DORES MUSCULARES, FRAQUEZA MUSCULAR, DORES NAS ARTICULAÇÕES, CONSTIPAÇÃO, GASES INTESTINAIS, ARDOR NA VAGINA, PERDA DO DESEJO DO SEXO, TPM CHORO/ANSIEDADE, SENTE FRIO, SONOLENCIA, NERVOSISMO, PROBLEMAS EM SE CONCENTRAR, FREQUENTES ALTERAÇÕES DE HUMOR, DORES DE CABEÇA, **TONTURAS/PERDA DE EQUILÍBRIO**, AZIA, INTOLERANCIA ALIMENTAR, MUCO NAS FEZES, GARGANTA SECA, AFTAS, RINITE, PRURIDO NASAL, DOR DE GARGANTA, TOSSE RECORRENTE, POEIRA/DIFICULDADE DE RESPIRAR, URINA FREQUENTEMENTE, QUEIMAÇÃO ENQUANTO URINA

Sintomas Gerais

ANGUSTIA, AUMENTO DE PESO POR RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, INSONIA, NERVOSISMO, OBESIDADE, SONOLENCIA, ESTRESSE, UNHAS E CABELO

Distúrbios Dentais

Ataques Cancerosos

Distúrbios Cardiovasculares

PERDA DE FOLEGO

Distúrbios Dermatológicos

CELULITE, CICATRIZES, DERMATITE, HERPES, PELE SECA, PRURIDO

Afecções Dolorosas

DOR LOMBAR, NO BRAÇO ESQUERDO E NAS PERNAS

Distúrbios Endócrinos

Distúrbios Gastrointestinais

CONSTIPAÇÃO. NAUSEA, REFLUXO GASTROESOFÁGICO

Distúrbios Imunológicos



rua brigadeiro gavião peixoto, 511 – city lapa – SP – brasil – 0578-000
+55 11 2173-7600 | contato@dnalife.com.br | www.dnalife.com.br



Distúrbios Neurológicos

ATIVIDADE INTELECTUAL LENTA, DEPRESSÃO

Distúrbios Neuromusculares

CAIMBRAS NAS PERNAS, CIÁTICO LADO ESQUERDO, DORES MUSCULARES

Distúrbios Oculares

Distúrbios ORL

RINITE ALÉRGICA, SINUSITE FRONTAL

Doenças Ósseas

Distúrbios Pulmonares

PERDA DE FOLEGO EM SITUAÇÃO DE ESFORÇO

Distúrbios Renais e Urogenitais

CISTITE, INFECÇÕES URINÁRIAS, PERDAS NA BEXIGA, SEDE INTENSA ACOMPANHADA DE URINA

Distúrbios Venosos e Linfáticos

VARIZES

Análise de Urina

Análise Sanguínea

Histórico Pessoal

DEPRESSÃO

Registros

ANTECEDENTES FAMILIARES DE ALZHEIMER, ASMA, CANCER, CIRROSE, DIABETES, HIPERTENSÃO, OBESIDADE, OSTEOPOROSE, PROBLEMAS HEMORRÁGICOS

TRATAMENTO ATUAL

Alergologia

Analgésicos, Antipiréticos e Anti-inflamatórios

Cancerologia - Hematologia

Dermatologia

Endocrinologia



rua brigadeiro gavião peixoto, 511 – city lapa – SP – brasil – 0578-000
+55 11 2173-7600 | contato@dnalife.com.br | www.dnalife.com.br



Gastroenterohepatologia

ANTI-ÁCIDOS E PROTETORES GASTROINTESTINAIS, CONTROLE DA DIETA, LAXANTES

Ginecologia - Obstetrícia

CONTRACEPTIVOS HORMONAIS

Imunologia

Infectologia - Parasitologia

Metabolismo Diabetes - Nutrição

Neurologia

Pneumologia

Psiquiatria

Reumatologia

Toxicologia

Urologia - Nefrologia

Cardiologia - Angiologia

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 . AIRD WC – Coagulation. Crit Care Méd 2005; 33:12 (Supl.); S485 – S487.
- 2 . DELOUGHERY TG – Coagulation Defects in Trauma patients: etiology, recognition, and therapy. Crit Care Clin 2004; 20; 13 – 24.
- 3 . DOUKETIS JD et al – Managing anticoagulant and antiplatelet drugs in patients who are receiving neuraxial anesthesia and epidural analgesia: a practical guide for clinicians. Techniques in Regional Anesthesia and Pain Medicine. 2006, 10: 46 – 5
- 4 - JENNY NS & MANN KG. Coagulation cascade: an overview. In: LOSCALZO J & SCHAFER AI, eds. Thrombosis and hemorrhage, 2nd ed, Williams & Wilkins, Baltimore, p. 3-27, 1998.
- 5- COLMAN RW; CLOWES AW; GEORGE JN; HIRSH J & MARDER VJ. Overview of hemostasis. In: COLMAN RW; HIRSH J; MARDER VJ; CLOWES AW & GEORGE JN, eds. Hemostasis, and thrombosis. Basic principles and clinical practice, 4th ed, Lippincott; Williams & Wilkins, Philadelphia, p. 3-16, 2001.
- 6 - MACFARLANE RG. An enzyme cascade in the blood clotting mechanism, and its function as a biochemical amplifier. Nature 202: 498-499, 1964.
- 7 - DAVIE EW & RATNOFF OD. Waterfall sequence for intrinsic, blood clotting. Science 145: 1310-1312, 1964.
- 8 - DRAKE TA; MORRISSEY JH & EDGINGTON TS. Selective cellular expression of tissue factor in human tissues: implications for disorders of hemostasis and thrombosis. Am J Pathol 134: 1087-1097, 1989.
- 9 - WILCOX JN; SMITH KM; SCHWARTZ SM; SCHWARTZ SM & GORDON D. Localization of tissue factor in the normal vessel wall and in the atherosclerotic plaque. Proc Natl Acad Sci USA 86: 2839-2843, 1989.



rua brigadeiro gavião peixoto, 511 – city lapa – SP – brasil – 0578-000
+55 11 2173-7600 | contato@dnalife.com.br | www.dnalife.com.br

ACANTOCITOSE (HIPOTIREOIDISMO E DEF. DE VIT. E); PROBLEMAS HEPÁTICOS

Fazem parte do primeiro estágio da destruição celular (hemácias), um estado de acantocitose corresponde a uma destruição celular em massa ou diminuição da vida útil das hemácias. Anemias hemolíticas, parasitoses (malária), diminuição da atividade renal

AGREGAÇÃO DE TROMBÓCITOS/PLAQUETÁRIA

Agregação espontânea das plaquetas que pode ou não envolver glóbulos vermelhos hiperoxidação, hiperglicemia

ANISOCITOSE/OVALOCITOSE

Carência de vitaminas B-12 e ácido fólico

ATIVACÃO IRREGULAR DE FIBRINA

Redução da concentração de água no sangue, uso de anti-inflamatórios, estimulantes, excesso de café e cigarro, aumento de hemossedimentação, possível resposta inflamatória

APOPTOSE

Aumento da toxicidade sanguínea - déficit do recolhimento e ou reciclagem celular (sistema monocítico fagocitário - hepatoglobina e baço)

BLOOD SLUDGE

Hiperproteinemia podendo ou não estar associado a uma doença degenerativa

CÉLULAS CRENADAS

Despolarizações de membranas devido a perda excessiva de eletrólitos (possível diminuição da atividade renal); processos infecciosos ou alto índice de estresse

CONDOICITOSE (CÉLULAS ALVO)

Carência de ferro sérico, possível déficit na distribuição de ferro, diminuição das transferrina. Forma bicôncava evidenciada

CORPOS DE ENDERLEIN

Formas coloidais, não vivas, constituídas de albumina e globulinas provenientes da degeneração eritrocitária natural (fígado/baço). Os restos metabólicos dessa degeneração são recolhidos para serem reaproveitados, quando ocorre uma reabsorção deficitária esses restos metabólicos (globinas e albuminas); ficam livres no sangue e começam a agregar-se entre si formando pequenas formas coloidais que se movimentam devido sua atração pela membrana eritrocitária. Essa atração ocorre devido a receptores de membrana localizados na superfície das hemácias e outras células do nosso sangue, esse mesmo movimento é observado nas atrações químicas que ocorrem do nosso sistema imunológico quando ativado. Conforme essa reabsorção deficitária se torna crônica mais globina e albumina vão se agregando aos colóides já formados, aumentando de tamanho e mudando de forma.

O exame para o estudo desses colóides é essencial para analisarmos o estado metabólico do paciente, verificando se a absorção dos restos metabólicos do processo de destruição eritrocitária está ocorrendo corretamente, pois a ocorrência desses colóides é indicação de problemas no fígado, baço e outros órgãos responsáveis pela destruição e reabsorção do resto das hemácias.

A destruição em excesso de hemácias também pode ocasionar o aparecimento dessas formas coloidais devido o excesso de globina que é liberado no sangue

Vale ressaltar que este estudo se aplica apenas às formas coloidais mantendo sem alteração o estudo de formas fúngicas, fibrina, plaquetas, cristais, bactérias, conformação e tamanho das células vermelhas, atividade das células brancas e produtos metabólicos presentes no sangue





CORPOS DE HEINZ

Originam-se da degradação da hemoglobina corpuscular. Uso excessivo de medicamentos e estresse oxidativo

CRISTAIS DE ÁCIDO ÚRICO E COLESTEROL

cristais de ácido úrico e colesterol

DISBIOSE

Quando os dois fenômenos, aumento da permeabilidade e quebra no equilíbrio das bactérias intestinais, estão presentes, ocorre a Disbiose, um estado ameaçador que favorece o aparecimento de inúmeras doenças. A Disbiose inibe a formação de vitaminas produzidas no intestino e permite o crescimento desordenado de fungos e bactérias capazes de afetar o funcionamento do organismo, inclusive do cérebro, com consequências significativas sobre as emoções

DOENÇA DEGENERATIVA

Agregação eritrocitária demonstrando ausência de padrão

EFEITO ROLEAUX

Excesso de substância anti-inflamatória (citosinas), as células empilham-se devido a quimiotaxia. Quando associado a fibrina indica possível doença degenerativa
baixos níveis de HCL, vitamina B, ácido fólico, alimentação rica em lipídeos, proteínas ou baixa assimilação de proteínas

EQUINOCITOSE

Fazem parte do último estágio da destruição celular (hemácias), um estado de equinocitose corresponde a uma destruição celular em massa. Diminuição ou ausência da atividade renal.

ENZIMA CITOCROMOXICIDADES

enzima lipossolúvel

ESQUISOCITOSE

Desestabilização total da membrana eritrocitária

ESPÍCULAS

hepatopatias, má absorção, redução da concentração de água no sangue, uso de anti-inflamatórios, estimulantes
excesso de café e cigarro, aumento de hemossedimentação e possível resposta inflamatória

FLACIDEZ MEMBRANA

Possível carência de Mg, Ca, Na, K, minerais envolvidos na manutenção da resistência da membrana das hemácias em relação a forma emitida pelo plasma, pode causar enxaqueca

FUNGOS

cândida albicans e ou micelas: A Cândida, por exemplo, um fungo presente em baixa quantidade habitualmente, pode crescer em número e facilitar o aparecimento da fadiga crônica, da depressão e da fibromialgia

HEMÁCIAS CRENADAS

sugestivo de infecção ou alto nível de estresse

HEMÁCIAS COM FORMAS IRREGULARES

Poiquilocitose: Relacionado a hepatopatias graves e inalação de produtos tóxicos

HEMÁCIAS EM FORMA DE LIMÃO

UREMIA/Uricitemia: Possível sobrecarga renal ou digestão contínua com o aumento dos produtos metabólicos da digestão proteica





NEUTROFILIA

Resposta Imunológica inespecífica evidente

PIRUVATOKINASE/PFK

Aumento do metabolismo celular, o PFK está relacionado a uma das fases da glicólise.

Resposta imunológica recente, aumento do metabolismo intestinal

PLACAS HETEROGÊNEAS OU PROTOPLASTOS

déficit enzimático, baixa das enzimas proteolíticas

Cristalizações de proteínas polimerizadas - aumento da atividade nuclear, resposta imunológica recente. Em uma resposta imunológica específica a atividade nuclear aumenta devido a necessidade da produção dos plasmócitos monoclonais.

PLACAS HOMOGÊNEAS

relação com quantidade de lipídeos (colesterol)

MICOPLASMA

bactérias presentes ao redor ou no interior das hemácias crenadas

QUILOMICRONS

Aumento de triglicérides, hiperalbuminemia e sobrecarga hepática (demora ou ausência no recolhimento dos quilomicrons). Os quilomicrons são partículas que levam as gorduras e o colesterol da dieta absorvidas no intestino para a circulação sanguínea, de onde elas vão ser depositadas nos vários tecidos, formando, por exemplo, o tecido adiposo

SIMPLASTROS

Aglutinação espontânea de células destruídas, unificadas com filamentos de fibrina, possuem caráter adesivo. Podem causar obstruções vasculares quando encontrados em excesso





urologista

Lingua esbranquiçada

Lingua geografica

CS

sono leve

acorda cansada

mais exigente e mais chata

mais restritiva com as pessoas

ganhando peso

foco e concentração dispersos

preocupações exageradas

libido bem baixa

alteração do timbre de voz quando estressada

dores musculares lombares inexplicáveis usuais

DM

pouca água - urinando muito - sem cãibras mas dores de cabeça as vezes- infecção urinária

formigamentos em mãos e pés

visão turva e luzinhas escuras

DP

memoria recente

sensações de prazer acinzentada - mais emotiva para o raivoso

paciencia zerada

demostrada e diversos

ENCAMINHAMENTOS

Microlife sem reembolso





rua brigadeiro gavião peixoto, 511 – city lapa – SP – brasil – 0578-000
+55 11 2173-7600 | contato@dnalife.com.br | www.dnalife.com.br

JAQUELINE AMARAL

MICROLIFE –16/09/2015

(SOBREPESO)

1

SISTEMA DIGESTIVO – *Nutricionista. Endócrino*

Visualizamos um processo oxidativo grave em todo o sistema digestório.

Acreditamos que uma das principais causas seja a grande atividade do Sistema Nervoso Autônomo (*tanto Simpático quanto Parassimpático*) o que acarreta ao aumento das necessidades metabólicas celulares, prejudicando a absorção intestinal de vitaminas e sais minerais podendo prejudicar à formação de massa muscular (*gerando aumento de partículas de gordura= aumento de peso*) assim como vindo à prejudicar a absorção de medicamentos.

- Disbiose Severa– **deficiência da Flora Bacteriana**
- Processo Inflamatório Crônico – **sugerimos Intolerância Alimentar**

Indicadores Hormonais

- Severa elevação nas concentrações de Cortisol:
- Possibilidade de Desenvolvimento suave de Tireopatias:
Sugerimos análise controle para daqui uns 02 meses e meio
De T3, T4 Livre, T S H

Doenças relacionadas ao CORTISOL ALTO

Depressão melancólica
Hipertireoidismo
Anorexia
Exercício físico excessivo
Diabetes
Síndrome do pânico
TOC
Alcoolismo ativo crônico
Abuso físico infância
Privação de sono

Exames - Sugestões Gerais

- **Possibilidade de Dislipidemia** - *Sugerimos análise de colesterol total e frações e triglicérides para daqui uns 02 meses e meio*
- *Sugerimos Hemograma Completo*
- *Sugerimos Análise de Aminoácidos por Cromatografia Líquida – Aminograma*
- *Sugerimos, também, análise de Urina Tipo I e II (presença suave de micoplasma)*

Sugestões Complementares

- *Sugerimos uma reposição temporária de flora bacteriana para o controle da Disbiose Moderada, assim como um controle dos níveis de Cortisol e de acordo com os resultados do Aminograma, Análises Clínicas E Intolerância Alimentar*
- *Reposição temporária de suplementos alimentares de vitamina C, B12 e ácido Fólico (para redução do efeito Roleaux), com redução de alimentação lipídica e melhora de absorção proteica; reposição temporária de Vitamina E para redução de acantocitose*
- *Sugerimos, também, um processo de desintoxicação hepática com a utilização de hepatoprotetores*
- *Indicamos a não ingestão de bebidas alcoólicas e de cafeína*

JAQUELINE AMARAL

MICROLIFE –16/09/2015

(SOBREPESO)

2

SISTEMA CARDIOVASCULAR – *Análise Preventiva*

- Possibilidade de aumento da rigidez da grande artéria (Aorta) – **sugerimos Ecocardiograma**
- Possibilidade de aumento da rigidez das pequenas e médias artérias – **sugerimos Doppler**
- Indicamos, também, um eletrocardiograma com análise de risco cardíaco



SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO

- Grande atividade de todo o Sistema Nervoso Autônomo (*tanto Simpático quanto Parassimpático*)
- Indicativo de Alto Índice de Estresse Crônico
- **Sugerimos Psicoterapia**

SISTEMA NERVOSO CENTRAL

Psiquiatria

- Deficiências Moderadas para Severas nas concentrações de Serotonina
- Deficiências Moderadas para Severas nas concentrações de Gaba
- Deficiências Moderadas para Severas nas concentrações de Dopamina
- Possibilidade de Distúrbios de Comportamento – ***paciente vai muito rápido do calmo para o nervoso e vice-versa***
- **Sugerimos Aminograma**



Neurologista

- Paciente apresenta sintomas tipo “ áureos” – como *dejavu*, *sensações de perda de equilíbrio*, *tontura*
- **Sugerimos eletroencefalograma quantitativo com mapeamento cerebral**