

**Real e Benemerita Associação Portuguesa de Beneficência - Medicina Laboratorial**

Rua Maestro Cardim, 769 - Paraíso - São Paulo - SP - Fone: 3505-1000 (PABX) CNPJ: 61.599.908/0001-58

Inscrição CREMESP nº00250 - Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri CRM 24335

RG: 1405810 **Atendimento:** 8917786 **Código Lab.:** 160323000884 **Dt.Cadastro:** 23/03/2016 **Posto/Unid.:** E / LAB1**NELSON LEOCADIO****Data Coleta:** 23/03/2016 11:50 **Médico:** DIMITRIE JOSIF GHEORGHU (CRM: 51416)**Quarto/Leito:****Exame: RAST - RAST Específico****Valores de referência**

Alérgeno	f8 milho
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f44 morango
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	i71 mosquito
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f89 mostarda
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f3 - bacalhau
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	c2 penicilina V
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f59 polvo
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	m11 rhizopus nigricans
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f41 salmao
Resultado	< 0,1 KU/L

Valores de Referência:

Concentração (KU/L) Grau de Sensibilização

0,1 a 0,7 Baixo

0,7 a 3,5 Moderado

Maior que 3,5 Alto

Nota: limite de detecção do método: 0,1 KU/L

Responsável: Joao Carlos Belingieri - CRM-24335

**Real e Benemerita Associação Portuguesa de Beneficência - Medicina Laboratorial**

Rua Maestro Cardim, 769 - Paraíso - São Paulo - SP - Fone: 3505-1000 (PABX) CNPJ: 61.599.908/0001-58

Inscrição CREMESP nº00250 - Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri CRM 24335

Impresso em: 31/03/2016 14:39:50

Página: 1

RG: 1405810 **Atendimento:** 8917786 **Código Lab.:** 160323000877 **Dt.Cadastro:** 23/03/2016 **Posto/Unid.:** E / LAB1**NELSON LEOCADIO****Data Coleta:** 23/03/2016 11:47 **Médico:** DIMITRIE JOSIF GHEORGHU (CRM: 51416)**Quarto/Leito:****Exame: RAST - RAST Específico****Valores de referência**

Alérgeno	f79 gluten
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	c73 insulina humana
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f80 lagosta
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f33 laranja
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	k82 latex
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f300 leite de cabra
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f2 leite de vaca
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f208 limao
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	i4 marimbondo
Resultado	< 0,1 KU/L

Valores de Referência:

Concentração (KU/L) Grau de Sensibilização

0,1 a 0,7

Baixo

0,7 a 3,5

Moderado

Maior que 3,5

Alto

Nota: limite de detecção do método: 0,1 KU/L

Responsável: Joao Carlos Belingieri - CRM-24335

**Real e Benemerita Associação Portuguesa de Beneficência - Medicina Laboratorial**

Rua Maestro Cardim, 769 - Paraíso - São Paulo - SP - Fone: 3505-1000 (PABX) CNPJ: 61.599.908/0001-58

Inscrição CREMESP nº00250 - Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri CRM 24335

RG: 1405810 **Atendimento:** 8917786 **Código Lab.:** 160323000874 **Dt.Cadastro:** 23/03/2016 **Posto/Unid.:** E / LAB1**NELSON LEOCADIO****Data Coleta:** 23/03/2016 11:42 **Médico:** DIMITRIE JOSIF GHEORGHU (CRM: 51416)**Quarto/Leito:****Exame: RAST - RAST Específico****Valores de referência**

Alérgeno	f1 clara de ovo
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	d2 dermatophagoides farinae
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	d3 dermatophagoides microcera
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	d1 dermatophagoides pteronyssinus
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f12 ervilha
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f15 feijao branco
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	i70 formiga
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	m9 fusarium moniliforme
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f75 gema de ovo
Resultado	< 0,1 KU/L

Valores de Referência:

Concentração (KU/L) Grau de Sensibilização

0,1 a 0,7

Baixo

0,7 a 3,5

Moderado

Maior que 3,5

Alto

Nota: limite de detecção do método: 0,1 KU/L

Responsável: Joao Carlos Belingieri - CRM-24335

**Real e Benemerita Associação Portuguesa de Beneficência - Medicina Laboratorial**

Rua Maestro Cardim, 769 - Paraíso - São Paulo - SP - Fone: 3505-1000 (PABX) CNPJ: 61.599.908/0001-58

Inscrição CREMESP nº00250 - Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri CRM 24335

RG: 1405810 **Atendimento:** 8917786 **Código Lab.:** 160323000872 **Dt.Cadastro:** 23/03/2016 **Posto/Unid.:** E / LAB1**NELSON LEOCADIO****Data Coleta:** 23/03/2016 11:36 **Médico:** DIMITRIE JOSIF GHEORGHU (CRM: 51416)**Quarto/Leito:****Exame: RAST - RAST Específico****Valores de referência**

Alérgeno	e5 caspa de cachorro
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f23 caranguejo
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f83 carne de galinha
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f26 carne de porco
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f27 carne de vaca
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f78 caseína
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f48 cebola
Resultado	< 0,1 < 0,1 KU/L
Alérgeno	f31 cenoura
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f93 cacau
Resultado	< 0,1 KU/L

Valores de Referência:

Concentração (KU/L) Grau de Sensibilização

0,1 a 0,7 Baixo

0,7 a 3,5 Moderado

Maior que 3,5 Alto

Nota: limite de detecção do método: 0,1 KU/L

Responsável: Joao Carlos Belingieri - CRM-24335

**Real e Benemerita Associação Portuguesa de Beneficência - Medicina Laboratorial**

Rua Maestro Cardim, 769 - Paraíso - São Paulo - SP - Fone: 3505-1000 (PABX) CNPJ: 61.599.908/0001-58

Inscrição CREMESP nº00250 - Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri CRM 24335

Impresso em: 31/03/2016 14:41:41

Página: 1

RG: 1405810 **Atendimento:** 8917786 **Código Lab.:** 160323000868 **Dt.Cadastro:** 23/03/2016 **Posto/Unid.:** E / LAB1**NELSON LEOCADIO****Data Coleta:** 23/03/2016 11:39 **Médico:** DIMITRIE JOSIF GHEORGHU (CRM: 51416)**Quarto/Leito:****Exame: RAST - RAST Específico****Valores de referência**

Alérgeno	m3 aspergillus fumigatus
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f40 atum
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f7 aveia
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f92 banana
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	i6 barata
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f77 beta lactoglobulina
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	d201 blomia tropicalis
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f24 camarao
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	m5 candida albicans
Resultado	< 0,1 KU/L

Valores de Referência:

Concentração (KU/L) Grau de Sensibilização

0,1 a 0,7

Baixo

0,7 a 3,5

Moderado

Maior que 3,5

Alto

Nota: limite de detecção do método: 0,1 KU/L

Responsável: Joao Carlos Belingieri - CRM-24335

**Real e Benemerita Associação Portuguesa de Beneficência - Medicina Laboratorial**

Rua Maestro Cardim, 769 - Paraíso - São Paulo - SP - Fone: 3505-1000 (PABX) CNPJ: 61.599.908/0001-58

Inscrição CREMESP nº00250 - Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri CRM 24335

RG: 1405810**Atendimento:** 8917786**Código Lab.:** 160323000836**Dt.Cadastro:** 23/03/2016**Posto/Unid.:** E / LAB1**NELSON LEOCADIO****Data Coleta:** 23/03/2016 11:33**Médico:** DIMITRIE JOSIF GHEORGHU (CRM: 51416)**Quarto/Leito:****Exame: RAST - RAST Específico****Valores de referência**

Alérgeno	f210 abacaxi
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	i1 abelhas
Resultado	0,3 KU/L
Alérgeno	d70 acarus sirus
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f76 alfa lactoalbumina
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	k83 algodao
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f47 alho
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	c6 amoxicilina
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	c5 ampicilina
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f9 arroz
Resultado	< 0,1 KU/L
Valores de Referência: Concentração (KU/L) Grau de Sensibilização	
0,1 a 0,7	Baixo
0,7 a 3,5	Moderado
Maior que 3,5	Alto
Nota: limite de detecção do método: 0,1 KU/L	

Exame: RASTG - RAST Grupo Específico**Valores de referência**

Grupo	fx2 multiplo para frutos do mar
Alérgenos	peixe camarão mexilhão atum salmão
Resultado	< 0,1 KU/L
Grupo	mx2 multiplo para fungos
Alérgenos	P. notatum, Clad. herbarum Asp. fumigatus, C. albicans Alt. alternata, Helminth. halobes
Resultado	< 0,1 KU/L
Grupo	gx2 multiplo para gramineas
Alérgenos	grama das bermudas, centeio e timoteo capim de junho capim de Johnson grama Bahia
Resultado	< 0,1 KU/L
Grupo	fx1 multiplo para alimentos
Alérgenos	amendoim avelã noz do Brasil amêndoa côco
Resultado	< 0,1 KU/L
Valores de Referência: Concentração (KU/L) Grau de Sensibilização	
0,1 a 0,7	Baixo
0,7 a 3,5	Moderado
Maior que 3,5	Alto
Nota: limite de detecção do método: 0,1 KU/L	

**Real e Benemerita Associação Portuguesa de Beneficência - Medicina Laboratorial**

Rua Maestro Cardim, 769 - Paraíso - São Paulo - SP - Fone: 3505-1000 (PABX) CNPJ: 61.599.908/0001-58

Inscrição CREMESP nº00250 - Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri CRM 24335

RG: 1405810 **Atendimento:** 8917786 **Código Lab.:** 160323000836 **Dt.Cadastro:** 23/03/2016 **Posto/Unid.:** E / LAB1**NELSON LEOCADIO****Data Coleta:** 23/03/2016 11:33 **Médico:** DIMITRIE JOSIF GHEORGHU (CRM: 51416)**Quarto/Leito:**

Responsável: Joao Carlos Belingieri - CRM-24335

**Real e Benemerita Associação Portuguesa de Beneficência - Medicina Laboratorial**

Rua Maestro Cardim, 769 1ª - Paraíso - São Paulo - SP - Fone: 3505-1140
Inscrição CREMESP nº00250 - Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri CRM 24335

Impresso em: 31/03/2016 14:43:56

Página: 1

RG: 1405810 **Atendimento:** 8896831 **Código Lab.:** 160314001010 **Dt.Cadastro:** 14/03/2016 **Posto/Unid.:** P / PS

NELSON LEOCADIO

Data Coleta: 14/03/2016 12:55 **Médico:** AARAO JACOB ALVES (CRM: 11831) **Quarto/Leito:**

Exame: HG - Hemograma completo**Valores de referência**

Eritrócitos	4,52 milh/mm3	4.4 a 5.8 milhões/mm3
Hemoglobina	12,9 g/dL	13 a 17 g/dL
Hematócrito	38,3 mL/dL	38 a 52 mL/dL
VCM	84,7 fL	82 a 96 fL
HCM	28,5 pg	28 a 32 pg
CHCM	33,7 g/dL	32 a 36 g/dL
RDW	14,6 %	Até 15.5 %
Alter.eritrocitárias	eritrocitos normais	
Leucócitos	4,38 mil/mm3	3.5 a 10.5 mil/mm3
Valores Relativos (%)		
Neutrófilos totais	50,9 %	50 a 80%
Mieloblastos	0,0 %	Zero
Promielócitos	0,0 %	Zero
Mielócitos	0,0 %	Zero
Metamielócitos	0,0 %	Zero
Segmentados	50,9 %	58 a 70 %
Linfócitos	38,8 %	20 a 42 %
Linfóc.Atípicos	0,0 %	
Monócitos	8,9 %	2 a 12 %
Eosinófilos	1,4 %	1 a 5 %
Basófilos	0,0 %	0 a 1 %
Blastos	0,0 %	Zero
Valores Absolutos (/mm3)		
Neutrófilos totais	2229	2000 a 8000
Segmentados	2229	2000 a 7500
Linfócitos	1699	1000 a 4500
Linfócitos Atípicos	0	
Monocitos	390	200 a 1000
Eosinófilos	61	50 a 500
Basófilos	0	0 a 200
Blastos	0	Zero
Somatória	100 %	
Alter.leucocitárias	,	
Plaquetas	224 mil/mm3	130 a 450 mil/mm3.
VPM	9,6 fL	7,5 a 11,5 fL
.	,	

Material: sangue Total.

Método: contagens global e diferencial obtidas eletronicamente complementadas por análise morfológica quando aplicável.

Exame: NA - Sódio**Valores de referência**

Resultado	149 mMol/L	136 a 145 mMol/L
Material: soro		
Método: Eletrodo seletivo		

Exame: K - Potássio**Valores de referência**

Resultado	4,1 mMol/L	3.5 a 5.5 mMol/L
Material: soro.		
Método: Eletrodo seletivo		

Exame: TGO - Aspartato Aminotransferase (TGO)**Valores de referência**

Resultado	11 U/L	8 a 33 U/L (37°C)
-----------	--------	-------------------

**Real e Benemerita Associação Portuguesa de Beneficência - Medicina Laboratorial**

Rua Maestro Cardim, 769 1ª - Paraíso - São Paulo - SP - Fone: 3505-1140
Inscrição CREMESP nº00250 - Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri CRM 24335

Impresso em: 31/03/2016 14:43:56

Página: 2

RG: 1405810 **Atendimento:** 8896831 **Código Lab.:** 160314001010 **Dt.Cadastro:** 14/03/2016 **Posto/Unid.:** P / PS

NELSON LEOCADIO

Data Coleta: 14/03/2016 12:55 **Médico:** AARAO JACOB ALVES (CRM: 11831) **Quarto/Leito:**

Exame: TGO - Aspartato Aminotransferase (TGO)**Valores de referência**

Material: soro.
Método: determinação cinética em UV da atividade enzimática.

Exame: TGP - Alanina Aminotransferase (TGP)**Valores de referência**

Resultado 11 U/L 4 a 36 U/L (37°C)

Material: soro.
Método: determinação cinética em UV da atividade enzimática.

Exame: BILI - Bilirrubinas total e frações**Valores de referência**

Total	0,4 mg/dL	0.2 a 1.2 mg/dL
Direta	0,2 mg/dL	0.1 a 0.4 mg/dL
Indireta	0,2 mg/dL	0.1 a 0.8 mg/dL

Material : soro.
Método: colorimétrico.

Exame: GLI - Glicose**Valores de referência**

Resultado 154 mg/dL 60 a 99 mg/dL

Material: soro
Método: enzimático UV (hexoquinase).

Exame: UR - Uréia**Valores de referência**

Resultado 42 mg/dL 15 a 45 mg/dL

Material: soro
Método: enzimático UV.

Exame: CRE - Creatinina**Valores de referência**

Resultado 0,99 mg/dL 0,70 a 1,40 mg/dL

Material: soro.
Método: cinético, colorimétrico.

Exame: CPK - Creatino fosfoquinase (CK)**Valores de referência**

Resultado 123 U/L 55 a 170 U/L (37°C)

Material: soro.
Método: determinação cinética em UV da atividade enzimática.

Exame: CKMB - Creatinoquinase fração MB**Valores de referência**

Resultado 11 U/L até 25 U/L (37°C)

Material: soro.
Método: inibição imunológica e determinação UV da atividade enzimática.

Exame: TROI - Troponina I**Valores de referência**

Resultado <0,100 mcg/L Inferior a 0,100 mcg/L

Material: soro.
Método: ensaio STAT por quimioluminescência.

Exame: PCRI - Proteína C reativa**Valores de referência**

Resultado 15,6 mg/L Até 5,0 mg/L (Em avaliação de doença inflamatória)

Interpretação para risco cardio-vascular:

Risco elevado : > a 3 mg/L

Risco médio: 1 a 3 mg/L

Risco baixo: < a 1 mg/L

A interpretação dos valores para risco cardiovascular somente pode ser realizada na ausência de quadros inflamatórios sistêmicos.

Material: soro.
Método: imunoturbidimetria, ultra sensível

Exame: UIA - Urina, rotina**Valores de referência**

Aspecto ligeiramente turvo límpido

**Real e Benemerita Associação Portuguesa de Beneficência - Medicina Laboratorial**

Rua Maestro Cardim, 769 1ª - Paraíso - São Paulo - SP - Fone: 3505-1140
Inscrição CREMESP nº00250 - Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri CRM 24335

Impresso em: 31/03/2016 14:43:56

Página: 3

RG: 1405810 **Atendimento:** 8896831 **Código Lab.:** 160314001010 **Dt.Cadastro:** 14/03/2016 **Posto/Unid.:** P / PS

NELSON LEOCADIO

Data Coleta: 14/03/2016 12:55 **Médico:** AARAO JACOB ALVES (CRM: 11831)

Quarto/Leito:**Exame: UIA - Urina, rotina****Valores de referência**

Cor	amarelo claro	
Densidade	1,033 g/mL	1,001 a 1,034 g/mL
pH	5,0	4,6 a 8,0
Proteínas	0,00 g/L	Até 0,10 g/L
Glicose	1,00 g/L	0 g/L
Corpos Cetônicos	ausentes	Ausentes
Urobilinogênio	normal	Normal
Pigmentos Biliares	ausentes	Ausentes
Hemoglobina	ausente	Ausente
Nitrito	ausente	Ausente
SEDIMENTO QUANTITATIVO		
Eritrócitos	8000 /mL	até 14000/mL
Leucócitos	9000 /mL	até 16000/mL
Cilindros	ausentes	ausentes
Células pavimentosas	+	
Outros	presença de filamentos de muco,	

Método: análises bioquímicas em tiras reativas, análise morfológica por citometria de imagem.

Material enviado ao laboratório

Responsável técnico: João Carlos Belingieri - CRM-24335

**Real e Benemerita Associação Portuguesa de Beneficência - Medicina Laboratorial**

Rua Maestro Cardim, 769 - Paraíso - São Paulo - SP - Fone: 3505-1000 (PABX) CNPJ: 61.599.908/0001-58

Inscrição CREMESP nº00250 - Responsável Técnico: Dr. João Carlos Belingieri CRM 24335

Impresso em: 31/03/2016 14:33:34

Página: 1

RG: 1405810 **Atendimento:** 8917786 **Código Lab.:** 160323000888 **Dt.Cadastro:** 23/03/2016 **Posto/Unid.:** E / LAB1**NELSON LEOCADIO****Data Coleta:** 23/03/2016 11:57 **Médico:** DIMITRIE JOSIF GHEORGHU (CRM: 51416)**Quarto/Leito:****Exame: RAST - RAST Específico****Valores de referência**

Alérgeno	f61 sardinha
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f14 soja
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	ro201 tabaco
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f25 tomate
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f4 trigo
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f259 uva
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	f35 batata
Resultado	< 0,1 KU/L
Alérgeno	c10 penicilina G
Resultado	< 0,1 KU/L

Valores de Referência:

Concentração (KU/L) Grau de Sensibilização

0,1 a 0,7

Baixo

0,7 a 3,5

Moderado

Maior que 3,5

Alto

Nota: limite de detecção do método: 0,1 KU/L

Responsável: Joao Carlos Belingieri - CRM-24335